

穗（番）环管影〔2020〕92号

广州市生态环境局关于广州森国鞋业有限公司 年产单车鞋、安全鞋及小童鞋30万双建设项目 环境影响报告表的批复

广州森国鞋业有限公司（91440113683250745D）：

你单位报送的《广州森国鞋业有限公司年产单车鞋、安全鞋及小童鞋30万双建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州森国鞋业有限公司年产单车鞋、安全鞋及小童鞋30万双建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区大龙街新桥村泰安路25号之一，申报内容为年产单车鞋、安全鞋及小童鞋30万双。该项目占地面积8000平方米，总建筑面积8000平方米，主要建筑物有2栋单层生产厂房（局部二层）、1栋两层办公楼、5栋宿舍楼（4栋为单层，1栋为两层）、1栋单层食堂；主要设备有裁断机12台、削边机4台、热熔胶机1台、万能车8台、罗拉车70台、打扣机11台、冲孔机5台、平车10台、喷胶机4台、冷冻箱2个、烘箱12台、前帮机2台、后帮机2台、上下压机4台、鞋头软化机2台、空压机1台、打磨机3台、冷却塔1台等；员工200名，内部安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）污水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过10908吨/年。

（二）有机废气排放执行广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）第Ⅱ时段排气筒排放限值

和无组织排放监控点浓度限值；粉尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值；油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准要求。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值，即：昼间≤65分贝，夜间≤55分贝。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）项目排水系统采用雨污分流。冷却塔冷却水、水帘窗冷却水循环使用不外排。食堂含油污水经隔油隔渣池预处理后连同其他生活污水排入市政集污管网，送前锋净水厂处理。项目设置生活污水排放口1个。

（二）底部区及成型区产生的有机废气分别收集，经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放；油烟废气经静电油烟净化装置处理后于楼顶高空排放；项目设置有机废气排放口2个，油烟排放口1个。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气排放达到相应标准限值的要求，监测超标时应对无组织排放废气进行收集、净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

（四）空胶水桶、空橡胶处理剂桶、废刷子、废活性炭等危险废物须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

广州市生态环境局
2020年2月7日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第四环境保护所，广州市番禺环境科学研究所有限公司