

广州市生态环境局关于广州诚祥珠宝有限公司 年产银饰0.3吨、铜饰0.1吨建设项目 环境影响报告表的批复

广州诚祥珠宝有限公司（91440101MA59LGW06U）：

你单位报送的《广州诚祥珠宝有限公司年产银饰0.3吨、铜饰0.1吨建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州诚祥珠宝有限公司年产银饰0.3吨、铜饰0.1吨建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区沙头街小平村福平路46号四楼，申报内容为从事珠宝首饰生产加工，年产银饰0.3吨、铜饰0.1吨。该项目使用面积900平方米，主要建筑物有四层厂房1栋（该项目租用第四层），主要设备有压模机1台、唧蜡机10台、电烙铁2把、搅粉机5台、炉5台、熔金机3台、真空倒模机3台、冲洗机4台、执模机20台、剪金机2台、砂轮机2台、辘轳压片机1台、辘轳拉线机1台、空压机6台、磁力抛光机3台、震动抛光机3台、湿式涡流研磨抛光机1台、微镶机20台、激光焊接机2台、布轮抛光机2台、酸洗通风柜3台、超声波清洗机4台、飞碟抛光机2台、喷砂机1台等，

员工10名，内部不安排食宿。该项目不设炸色、电解、电金工序，不使用氰化物。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论，该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）水污染物排放按照项目所在永业珠宝首饰综合楼执行的废水排放标准执行。生产废水（含喷淋废水）排放量不超过73吨/年（0.24吨/日），生活污水排放量不超过108吨/年（0.36吨/日）。

（二）总VOCs排放参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第II时段排放限值和无组织排放监控点浓度限值，其他大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值，即：昼间 ≤ 65 分贝，夜间 ≤ 55 分贝。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）生产工序产生的清洗废水经沉淀预处理后，连同废

气处理喷淋废水排入项目所在永业珠宝首饰综合楼的生产废水处理站集中处理，生活污水排入项目所在永业珠宝首饰综合楼的生活污水处理站集中处理。项目设置生产废水排放口1个、生活污水排放口1个。

（二）生产车间密闭，倒模、镶石、酸洗、超声波清洗工序配套工艺废气收集+“碱液喷淋+两级活性炭吸附”设施处理达标后经专用管道引至所在建筑物楼顶高空排放；执模、干式研磨抛光、打磨抛光工序配套粉尘收集设施。项目设置废气排放口1个。

加强厂区外围废气无组织排放监测，如发现边界外大气污染物超标时，应对废气作进一步收集、净化处理。

（三）生产车间合理布局，选用低噪声设备，对高噪声设备做好减振、消声、隔音处理。

（四）废弃除蜡水、废弃盐酸、废弃化学品容器、废活性炭等属危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

广州市生态环境局

2020年10月16日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第一环境保护所，广州市中扬环保工程有限公司。