

广州市番禺区水务局2022年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称                                       | 绩效目标                                                                                                                                                         | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区洛溪岛污水管网首期工程                             | 为了解决洛溪岛和南浦岛生活污水的出路、解决现状岛内生活污水直排河涌问题，减少排入周边水体的污染物总量，改善洛溪岛和南浦岛周边水环境质量和居民的生活环境，建设番禺区洛溪岛污水管网首期工程及南浦岛污水主干管网工程。                                                    | 1、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降，促进投资环境改善。<br>3、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>4、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：有效地减少污染物的排放，对改善区域水环境质量具有积极的作用。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。           |
| 2  | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 丹山河补水工程（大牛腩水库上库堤岸整治工程）                     | 完成丹山河补水工程（大牛腩水库上库堤岸整治工程）项目指标结清、工程财务决算及施工、监理、建设单位的档案归档工作。                                                                                                     | 1、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>2、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>3、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：提高金山湖水库排涝标准。<br>4、产出指标：安全事故发生率，年度指标值：0。<br>5、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：0。<br>6、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。                                                                                                       |
| 3  | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 丹山河西涌北桥路至长堤路整治工程                           | 丹山河西涌北桥路至长堤路整治工程整治长度1.23km,包括堤岸整治、沿岸截污管铺设、景观绿化.排涝标准20年一遇24小时设计暴雨1天排干，堤防工程级别4级95%                                                                             | 1、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：堤岸整治、沿岸截污管铺设、景观绿化。<br>3、产出指标：资金按时支出率，年度指标值：资金按时支出。<br>4、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>6、产出指标：预算控制，年度指标值：支出不超预算。                                                                                             |
| 4  | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区沙滘围流域排水单元配套公共管网完善及改造工程（洛溪片区）            | 完善洛溪岛公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，改善洛溪岛全岛水环境质量和居民的生活环境。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。  | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：完成量100%合格。<br>3、产出指标：工程完成及时率，年度指标值：按照建设任务完成工程。<br>4、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>5、效益指标：安全事故率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>6、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：有效地减少污染物的排放，对改善区域水环境质量具有积极的作用。<br>7、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降，促进投资环境改善。 |
| 5  | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区南大围、石北围、大涌围流域排水单元第一批配套公共管网完善及改造工程（大石片区） | 完善南大围、石北围流域公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，改善水环境质量和居民的生活环境。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降，促进投资环境改善。<br>3、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：有效地减少污染物的排放，改善人民的生活环境。<br>4、效益指标：安全事故率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>5、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>6、产出指标：工程完成及时率，年度指标值：按照建设任务完成工程。<br>7、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：完成量100%合格。         |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称                          | 绩效目标                                                                                                                                                               | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 莲湖涌补水工程（七盏灯水库加固改造部分）          | 完成项目指标结清、工程财务决算及施工、监理、建设单位的档案归档工作。                                                                                                                                 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>2、效益指标：水环境质量优化，年度指标值：提高大夫山水库储水，排涝标准。<br>3、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>5、产出指标：不超预算，年度指标值：支出不超预算。<br>6、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。                                                                                                     |
| 7  | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区前锋中部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程 | 完善公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，改善水环境质量和居民的生活环境。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。                | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：完成量100%合格。<br>3、产出指标：工程完成及时率，年度指标值：按照建设任务完成工程。<br>4、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>5、效益指标：安全事故率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>6、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：有效地减少污染物的排放，改善区域水环境质量。<br>7、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降，促进投资环境改善。         |
| 8  | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区黑臭水体治理工程截污部分建设费用           | 根据广州市下达的黑臭河涌整治任务及番禺区的黑臭水体治理方案，需对辖区内的50条黑臭河涌进行治理                                                                                                                    | 1、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：有效地减少污染物的排放，对改善区域水环境质量具有积极的作用。<br>2、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：100%。<br>3、产出指标：项目资金投入，年度指标值：项目投资控制在概算范围内。<br>4、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：0。<br>5、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降。<br>6、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>7、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。                        |
| 9  | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区前锋东部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程 | 完善公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，改善水环境质量和居民的生活环境，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降，促进投资环境改善。<br>3、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：减少污染物的排放改善人民的生活环境。<br>4、效益指标：安全事故率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>5、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>6、产出指标：工程完成及时率，年度指标值：按照建设任务完成工程。<br>7、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：完成量100%合格。             |
| 10 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区前锋南部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程 | 完善公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，改善水环境质量和居民的生活环境。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。                | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降，促进投资环境改善。<br>3、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：有效地减少污染物的排放，对改善区域水环境质量具有积极的作用。<br>4、效益指标：安全事故率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>5、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>6、产出指标：工程完成及时率，年度指标值：按照建设任务完成工程。<br>7、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：完成量100%合格。 |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称                                   | 绩效目标                                                                                                                                                         | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区屏山河、洗敦河流域排水单元第一批配套公共管网完善及改造工程（钟村片区） | 完善屏山河、洗敦河流域公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，改善水环境质量和居民的生活环境。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降，促进投资环境改善。<br>3、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：有效地减少污染物的排放，对改善区域水环境质量具有积极的作用。<br>4、效益指标：安全事故率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>5、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>6、产出指标：工程完成及时率，年度指标值：按照建设任务完成工程。<br>7、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：完成量100%合格。 |
| 12 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区62条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程              | 新建排水管（渠）约 33.935 公里（不含农村生活污水治理查缺补漏），管网摸查修复约 118公里，排水单元达标改造191.5ha； 68 条村实施农村生活污水治理查缺补漏工作，新建排水管网约357.63 公里（其中收集管约 137.74公里， 接户管约219.89公里）；路面破除修复约 41万平方米。     | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降，促进投资环境改善。<br>3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：资金使用不超出概算金额。<br>4、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：减少污染物的排放改善区域水环境质量。<br>5、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。                          |
| 13 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 市桥河流域堤围限行设施工程                          | 1、完成项目指标结清。2、完成工程财务决算。3、完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。                                                                                                                 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：提高防洪挡潮标准。<br>3、产出指标：安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。<br>4、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：工程质量合格率100%。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>6、产出指标：不超预算，年度指标值：支出不超预算。                                                                                             |
| 14 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区农村生活污水治理补助费用                        | 保障我区农村生活污水治理任务项目（一、二期）结算工作正常推进                                                                                                                               | 1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：改善周边地区内涝、水浸街现象。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：改善水环境质量。<br>3、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：农污项目单位工程验收率100%。<br>4、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：农污项目单位工程验收率100%。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成大于91%。                                                                                                   |
| 15 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区市石联围堤围达标加固工程项目                      | 1、完成项目的征地补偿。2、完成项目的管线迁改补偿。3、完成项目的青苗补偿。                                                                                                                       | 1、产出指标：按时支付率，年度指标值：100%。<br>2、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：工程防洪（潮）和排涝能力提高。<br>3、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>4、产出指标：发生安全事故起数，年度指标值：安全事故零发生。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>6、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>7、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。                                                           |
| 16 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 丹山河东沙涌北岸景观升级改造工程                       | 完成丹山河补水工程（大牛腩水库上库堤岸整治工程）项目指标结清、工程财务决算及施工、监理、建设单位的档案归档工作。                                                                                                     | 1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：提高防洪挡潮、排涝能力。<br>2、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>3、产出指标：工程成本控制率，年度指标值：支出不超预算。<br>4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>5、产出指标：预算控制，年度指标值：支出不超预算。                                                                                                                                  |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称                          | 绩效目标                                                                                                                                                                  | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 污水工程项目                        | 推进工程收尾工作。                                                                                                                                                             | 1、满意度指标：居民满意度，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：有效地减少污染物的排放，对改善区域水环境质量具有积极的作用，对提高生产效率，对改善人民的生活环境、生活质量有明显的促进作用。<br>3、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：按照建设任务完成工程。<br>4、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：工程质量合格100%。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成大于91%。                                                                                        |
| 18 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区前锋西部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程 | 完善公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，改善水环境质量和居民的生活环境，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降，促进投资环境改善。<br>3、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：有效地减少污染物的排放，改善人民的生活环境、生活质量。<br>4、效益指标：安全事故率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>5、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>6、产出指标：工程完成及时率，年度指标值：按照建设任务完成工程。<br>7、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：完成量100%合格。                               |
| 19 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 规划方案编制及论证咨询费用                 | 完成规划修编，指导下一阶段工作。                                                                                                                                                      | 1、产出指标：项目资金投入，年度指标值：项目资金支出控制在580万元内。<br>2、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成率大于90%。<br>3、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：利用规划指导建设，从而发挥建设的最大效益。<br>4、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。<br>5、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：完善水务建设总体规划，深化各项专题规划，增加规划的可操作性，使规划更具指导意义。                                                                                                     |
| 20 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 排水设施污水管网大中修费用                 | 按照排水设施维护维修规范，对污水管网及附属设施进行巡查清疏维护；对污水管网、合流管雨水管网及附属设施进行必要的维修；保障以上设施设备正常运行。                                                                                               | 1、产出指标：工程量完成率，年度指标值：市区下达的管网结构性缺陷整改任务完成率100%。<br>2、产出指标：项目资金投入，年度指标值：预算资金支付率大于90%。<br>3、效益指标：污水外溢次数，年度指标值：加快修复现存排水管网问题，确保管网畅通，有效降低污水管网运行液位，增加进水浓度，提高净水厂污水处理能力。<br>4、产出指标：大中修工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：抢险及时性，年度指标值：抢险及时性100%。<br>6、效益指标：水环境质量优化，年度指标值：改善水环境，提高居民生活质量。<br>7、效益指标：内涝外涝发生率，年度指标值：保障主要城市道路和市政公共区域内涝布防、排涝、抢险处置工作。 |
| 21 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区黑臭水体治理工程                   | 根据广州市下达的黑臭河涌整治任务及番禺区的黑臭水体治理方案，需对辖区内的50条黑臭河涌进行治理。                                                                                                                      | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降，促进投资环境改善。<br>3、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：重大安全事故零发生。<br>4、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：环境指标：减少污染物的排放有效地减少污染物的排放，对改善区域水环境质量具有积极的作用。<br>5、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：按照建设任务完成工程。<br>6、产出指标：验收合格率，年度指标值：完成量100%合格。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：工程完成施工。                   |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称                                           | 绩效目标                                                                | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 广州市番禺区石碁镇、大龙街、石楼镇片区排水管网修复工程                    | 通过工程实施，保证工程区域内的排水管道所在市政道路不出现满溢、管道排水能力得到有效发挥，不致未经处理的污水直接排水路面，污染周边环境。 | 1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：管道排水能力得到有效发挥，改善环境、促进区域国民经济的持续发展。<br>2、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：安全事故零发生。<br>3、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降。<br>4、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：工程预设功能达标。<br>5、产出指标：工程量进度完成率，年度指标值：按时进场开工，工程进度达100%。<br>6、产出指标：工程量完成率，年度指标值：工程完成施工。                       |
| 23 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 沙陇运河三期整治工程                                     | 完成整治范围从桥南街金业花园东至沙湾大桥收费站止，整治长度3.1km，排涝标准按20年一遇最大24小时设计暴雨一天排干。        | 1、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：提高防洪挡潮、排涝。<br>3、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。<br>4、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>6、产出指标：预算控制，年度指标值：支出控制在预算内。                                                                                         |
| 24 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区前锋污水处理系统长堤路、大北路、德兴南路、光明北路、南城路、环城河箱涵排水管网修复工程 | 通过工程实施，保证工程区域内的排水管道所在市政道路不出现满溢、管道排水能力得到有效发挥，不致未经处理的污水直接排水路面，污染周边环境。 | 1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：管道排水能力得到有效发挥，不致未经处理的污水直接排出路面，其间接效益为改善环境、促进区域国民经济的持续发展。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降。<br>3、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：安全事故零发生。<br>4、产出指标：工程量按进度完成率，年度指标值：按时进场开工，工程进度达70%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：工程预设功能达标。                                |
| 25 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区桥南街和沙湾镇片区排水管网修复工程                           | 通过工程实施，保证工程区域内的排水管道所在市政道路不出现满溢、管道排水能力得到有效发挥，不致未经处理的污水直接排水路面，污染周边环境。 | 1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：管道排水能力得到有效发挥，不致未经处理的污水直接排出路面，其间接效益为改善环境、促进区域国民经济的持续发展。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降。<br>3、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：安全事故零发生。<br>4、产出指标：工程量按进度完成率，年度指标值：按时进场开工，工程进度达90%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：工程预设功能达标。<br>6、产出指标：工程量完成率，年度指标值：工程完成施工。 |
| 26 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 丹山河丹山分洪闸至丹山节制闸整治工程                             | 1、完成项目指标结清。2、完成工程财务决算。3、完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。                        | 1、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：提高防洪挡潮、排涝。<br>3、产出指标：安全事故发生率，年度指标值：0。<br>4、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>6、产出指标：不超预算，年度指标值：支出不超预算。                                                                                             |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称                                      | 绩效目标                                                                                      | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程                     | 开展合流管渠清污分流改造工程共计48宗，新建DN400~DN2000污水管约90.281公里，路面破除修复25.7655万平方米，管网摸查88.5公里，管渠清淤3.88万立方米。 | 1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降，促进投资环境改善。<br>2、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：减少污染物。<br>3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：项目投资控制在概算范围内。<br>4、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：按时完工率，年度指标值：100%。<br>7、满意度指标：满意度，年度指标值：群众满意度大于90%。                                   |
| 28 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区南浦岛污水主干管网工程                            | 新建d500-d1500污水管道18.78公里，新建规模为6.5万吨/日污水提升泵站一座。                                             | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、效益指标：重大群体安全事件发生率，年度指标值：0。<br>3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：项目年度预算完成率大于91%。<br>4、产出指标：预算完成率，年度指标值：项目年度预算完成率大于91%。<br>5、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：施工安全事故零发生率0。<br>6、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：100%。<br>7、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：减少污染物的排放。                                              |
| 29 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区前锋污水处理系统罗家涌、丹山河、东沙涌、榄塘涌、沙陇头涌、深涌截污管修复工程 | 通过工程实施，保证工程区域内的排水管道所在市政道路不出现满溢、管道排水能力得到有效发挥，不致未经处理的污水直接排水路面，污染周边环境。                       | 1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：管道排水能力得到有效发挥，间接效益为改善环境、促进区域国民经济的持续发展。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降。<br>3、效益指标：安全事故率，年度指标值：安全事故零发生。<br>4、产出指标：工程量按进度完成率，年度指标值：按时进场开工，工程进度达60%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：工程预设功能达标。<br>6、产出指标：工程量完成率，年度指标值：开挖管道修复d300-1200进度60%、清疏d300-1200管道1000米。 |
| 30 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 市桥河南岸龙湾涌口至岐头水闸整治工程                        | 1、完成项目指标结清。2、完成工程财务决算。3、完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。                                              | 1、产出指标：不超预算，年度指标值：支出不超预算。<br>2、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>3、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：提高防洪挡潮、排涝。<br>5、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>6、产出指标：资金按时支出率，年度指标值：资金按时支出。                                                                                                   |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称                 | 绩效目标                                                                     | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 污水工程征地拆迁经费           | 及时推进征地拆迁工作，保障污水工程施工                                                      | 1、满意度指标：居民满意度，年度指标值：满意度大于95%。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：通过净水处理厂扩建和污水管网建设，改善水环境。<br>3、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：及时支付征地拆迁费用。<br>4、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：按时交地。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于90%。<br>6、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成率大于90%。                                                                                                |
| 32 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 污水处理运营服务费            | 番禺区内各净水厂完成相关职能部门的考核指标，保证出水水质达标。                                          | 1、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：完成上级职能部门下达的水量任务。<br>2、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成率大于90%。<br>3、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：番禺区内各净水厂完成相关职能部门的考核指标，保证出水水质达标。<br>4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于90%。<br>5、效益指标：水质日常监测的覆盖率年度指标值。<br>6、效益指标：水质合格率，年度指标值：出水水质达标。<br>7、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：保证水环境质量。                                                        |
| 33 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 水务维护管养经费             | 区内部分水务设施需由区水行政主管部门开展，并承担相关费用；另行通过增设部分水务工程的配套设施，有助于强化日常管理，确保水务管理工作能够正常开展。 | 1、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成大于91%。<br>2、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成大于91%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、产出指标：大中修工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：维修及时率，年度指标值：100%。<br>6、效益指标：已建农村生活污水治理项目正常运行率，年度指标值：100%。                                                                                                              |
| 34 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 排水设施日常运行维护费          | 全区公共排水设施的日常运行、养护，道路权属单位排水设施运行维护，重大活动水务保障工作，主要城市道路和市政公共区域内涝布防、排涝、抢险处置工作。  | 1、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：加快修复现存排水管网问题，确保管网畅通，有效降低污水管网运行液位，增加进水浓度，提高净水厂污水处理能力。<br>2、效益指标：内涝外涝发生率，年度指标值：保障主要城市道路和市政公共区域内涝布防、排涝、抢险处置工作。<br>3、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：保证水环境质量。<br>4、产出指标：人员配备达标率，年度指标值：1986.4公里管网配置人员287人。<br>5、产出指标：工程量按进度完成率，年度指标值：市区下达的管网结构性缺陷整改任务完成率100%。<br>6、产出指标：工程量完成率，年度指标值：市区下达的管网结构性缺陷整改任务完成率100%。 |
| 35 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 石基镇雁洲水（船）闸至雁洲涌堤段整治工程 | 1、完成该项目的征地补偿。2、完成该项目的管线迁改补偿。3、完成该项目的青苗补偿。                                | 1、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：堤岸整治、沿岸截污管铺设、景观绿化。<br>3、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。<br>4、产出指标：发生安全事故起数，年度指标值：安全事故零发生。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>6、产出指标：不超预算，年度指标值：支出不超预算。                                                                                                              |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称        | 绩效目标                                                                                                                                                             | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 防汛管理专项费用    | 保障防汛工作。通过开展防应急演练，有效提高面对汛期险情的应对能力；通过做好三防物资储备管理，确保物资能够有效使用，在防汛工作中发挥作用；通过租用砂石码头储备砂石材料，提高防汛物资储备能力。                                                                   | 1、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：通过开展防应急演练，有效提高面对汛期险情的应对能力。<br>2、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率大于90%。<br>3、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成率大于90%。<br>4、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。<br>5、产出指标：项目资金投入，年度指标值：项目资金投入控制在168.17万元内。                                                                                                                   |
| 37 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 罗家涌整治工程     | 完成一河两岸整治长度1.24142km，新建截污管道长2.37788KM。                                                                                                                            | 1、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：堤岸整治、沿岸截污管铺设、景观绿化。<br>3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>4、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>5、产出指标：按时完成率，年度指标值：按时完成工作任务。<br>6、产出指标：预算控制，年度指标值：支出控制在预算内。                                                                                                                |
| 38 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 污水处理费代征手续费  | 按时收取并上缴污水处理费。                                                                                                                                                    | 1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：用水户对代征企业的满意度大于90%。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：确保污水处理设施日常运营的资金保障，使得辖区的污水处理工作能够顺利开展。<br>3、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：在收取供水水费的同时，一并收取污水处理费，方便用水户一次性缴纳费用。<br>4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于90%。<br>5、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：每月30日前完成代征费用上缴财政。<br>6、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成率大于90%。<br>7、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：完成12个月污水处理费代征工作。 |
| 39 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 排水监管专项费用    | 为解决我区农村生活污水处理设施运行维护管理存在的问题，聘请第三方监管单位，对我区已建成农村生活污水处理设施运行维护进行检查、考核，让已建设施发挥实效；对小区内部排水管网进行全面普查，包括雨水、污水、雨污合流，建立小区雨水、污水、雨污合流管网档案，一区一册，一井一档，按照建设工程档案组卷的原则和要求进行，并形成项目成果。 | 1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：完善建成区排水设施关系图。<br>2、产出指标：项目资金投入，年度指标值：资金投入控制在预算内。<br>3、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：按时完成工作任务。<br>4、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：对小区内部排水管网进行全面普查，包括雨水、污水、雨污合流，建立小区雨水、污水、雨污合流管网档案，一区一册，一井一档。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>6、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。                                                         |
| 40 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 沙墟涌及罗家涌清淤工程 | 沙墟涌及罗家涌河涌清淤，1、完成河道清淤1.55km；2、疏通管道0.55km，3、清淤总量31025立方米。                                                                                                          | 1、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：提高防洪挡潮、排涝能力。<br>3、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：完成清淤1.55km改善河涌水质，改善河涌水生态。<br>4、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>6、产出指标：预算控制，年度指标值：支出不超预算。                                                                                                         |



| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称                          | 绩效目标                                                                                       | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 污水工程建设费用                      | 适应广州市“南拓”发展战略，建设环境友好型社会，控制区域水体污染，保护水资源，保障人民身体健康，促进社会经济可持续发展，开展镇级净水处理厂扩建和污水管网建设，收集沿线污水集中处理。 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降，促进投资环境改善。<br>3、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：有效地减少污染物的排放，对改善区域水环境质量具有积极的作用。<br>4、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：重大安全事故零发生。<br>5、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：完成量100%合格。<br>6、产出指标：工程量按进度完成率，年度指标值：按照建设任务完成工程。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：工程完成施工。 |
| 42 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区农村生活污水治理补助                 | 保障我区农村生活污水治理任务项目和农村生活治理工程查缺补漏项目正常推进                                                        | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：提高村民生活环境；吸引商业投资。<br>3、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：安全事故发生率为0。<br>4、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：改善周边地区内涝、水浸街现象。<br>5、产出指标：安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率为0。<br>6、产出指标：工程量完成率，年度指标值：农污查缺补漏项目完工率100%。                                                                        |
| 43 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 一体化污水处理设施运行维护费                | 通过利用一体化水质净化设备对污水进行净化处理，有效避免污水直排河涌，解决河涌黑臭问题，对改善河涌水环境起到一定的作用。                                | 1、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：按合同要求完成水量任务。<br>2、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成率大于90%。<br>3、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：按合同要求完成水量任务。<br>4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于90%。<br>5、满意度指标：居民满意度，年度指标值：居民满意度大于95%。<br>6、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：保证水环境质量。<br>7、效益指标：水质日常监测的覆盖率，年度指标值：水质日常监测的覆盖率100%。                                       |
| 44 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 农村生活污水治理财政补助项目（穗财农【2017】543号） | 保障我区农村生活污水治理任务项目（一、二期）结算工作正常推进，广州市一二期农村生活污水治理任务项目广州市按500元/人进行补助，不足部分区：镇-6：4进行配套。           | 1、产出指标：不超预算，年度指标值：投资额控制在预算审定金额内。<br>2、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于90%。<br>3、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>4、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：安全事故发生率，年度指标值：0。<br>6、效益指标：水环境质量优化，年度指标值：改善周边地区内涝、水浸街现象。                                                                                               |
| 45 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 防汛物资经费                        | 区级三防物资离达标缺口较大，需年采购接近达标，并及时补充报废物资                                                           | 1、效益指标：维护响应机制健全性，年度指标值：及时补充报废防汛物资。<br>2、效益指标：群众满意度，年度指标值：大于90%。<br>3、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>5、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>6、产出指标：不超预算，年度指标值：支出不超预算。                                                                                                      |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称                                   | 绩效目标                                                                                                                                                         | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 丹山河东沙涌水环境提升工程                          | 1、支付勘察设计费尾款，已结算已签订补充协议 2、加快项目竣工验收工作。                                                                                                                         | 1、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：提高防洪挡潮、排涝能力。<br>3、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>4、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>6、产出指标：不超预算，年度指标值：支出不超预算。                                                                                                                            |
| 47 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区砺江河、莲山围流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程（化龙片区） | 完善砺江河、莲山围流域公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，改善水环境质量和居民的生活环境。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降，促进投资环境改善。<br>3、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：有效地减少污染物的排放，对改善区域水环境质量具有积极的作用，对提高生产效率，对改善人民的生活环境、生活质量有明显的促进作。<br>4、效益指标：安全事故率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>5、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>6、产出指标：工程完成及时率，年度指标值：按照建设任务完成工程。<br>7、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：完成量100%合格。 |
| 48 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区南村围流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程（南村片区）     | 完善南村围流域公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，改善水环境质量和居民的生活环境。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。     | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：完成量100%合格。<br>3、产出指标：工程完成及时率，年度指标值：按照建设任务完成工程。<br>4、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>5、效益指标：安全事故率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>6、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：有效地减少污染物的排放，对改善区域水环境质量具有积极的作用，对提高生产效率，对改善人民的生活环境、生活质量有明显的促进作。<br>7、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：水污染对农业、渔业的收成影响同比下降，促进投资环境改善。             |
| 49 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 水土保持监管专项费用                             | 完成年度省市下达卫星图斑核查、完成生产建设项目审批验收资料录入、完成年度生产建设项目日常监督检查。                                                                                                            | 1、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：完成年度水土保持考核任务，改善水环境。<br>2、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：通过对审批项目现场监督检查，敦促建设单位依法履行水土保持义务。<br>3、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：完成番禺区生产建设项目在全国水土保持监督管理系统V4.0数据录入。<br>4、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：开展生产建设项目日常监督检查（按200个项目，每项目检查1次）。<br>5、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成90%以上。<br>7、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：现场复核下达图斑90%。        |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称                                        | 绩效目标                                                                                                                       | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区2017年排水管网结构性缺陷修复工程                       | 通过工程实施，保证工程区域内的排水管道所在市政道路不出现满溢、管道排水能力得到有效发挥，不致未经处理的污水直接排水路面，污染周边环境。                                                        | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降。<br>3、效益指标：污水外溢次数，年度指标值：减少污水污染对社会优化的经济损失。<br>4、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：安全事故零发生。<br>5、产出指标：项目资金投入，年度指标值：实际投资额小于等于计划投资额。<br>6、产出指标：工程量按进度完成率，年度指标值：70%。<br>7、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：工程预设功能达标。          |
| 51 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区凌边水库除险加固工程                               | 消除工程隐患，提高本工程的运行效力，达到国家规定的安全标准，保证水库能安全正常的运行，不仅水库下游的经济建设和人民财产提供了防洪安全保障，同时也为下游灌溉提供更有力的保证，充分发挥工程效益，可以促进国民经济的稳定、持续发展，保持社会稳定和繁荣。 | 1、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>2、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：通过除险加固工程，增强水库调节能力，提高流域抵御洪涝灾害能力，保障下游人民生命财产安全。<br>3、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>4、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于92%。<br>6、产出指标：不超预算，年度指标值：支出不超预算。                                                      |
| 52 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 广州提前下达2018年广州市农村生活污水治理财政补助项目（穗财农【2017】543号） | 保障我区农村生活污水治理任务项目（一、二期）结算工作正常推进，广州市一二期农村生活污水治理任务项目广州市按500元/人进行补助，不足部分区：镇=6：4进行配套。                                           | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：改善周边地区内涝、水浸街现象。<br>3、产出指标：安全事故发生率，年度指标值：0。<br>4、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于90%。<br>6、产出指标：不超预算，年度指标值：投资额控制在预算审定金额内。                                                                               |
| 53 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 海鸥岛环岛路绿化管养费用                                | 海鸥岛环岛绿化景观优美，支持海鸥岛生态旅游景观发展，将海鸥岛打造成打造适宜人民群众旅游观赏的地区                                                                           | 1、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：支持海鸥岛生态旅游景观发展，将海鸥岛打造成打造适宜人民群众旅游观赏的地区。<br>2、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：年度预算完成率大于91%。<br>3、产出指标：预算完成率，年度指标值：大于91%。<br>4、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：年度预算完成率大于91%。<br>5、产出指标：预算支出控制率，年度指标值：100%。<br>6、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：海鸥岛环岛绿化景观优美，支持海鸥岛生态旅游景观发展，将海鸥岛打造成打造适宜人民群众旅游观赏的地区。       |
| 54 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 水闸安全鉴定（评价）费用                                | 完成全区的水闸进行安全鉴定（评估），出具水闸安全鉴定（评价）报告。                                                                                          | 1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：中型水闸安全鉴定报告确定水闸安全类别评定结果；中型水闸安全鉴定报告提出处理措施建议。<br>2、产出指标：技术报告质量，年度指标值：中型水闸安全鉴定报告通过专家评审，小型水闸安全评估报告通过主管部门审批。<br>3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：完成项目年度预算资金100%支出。<br>4、产出指标：资金使用率，年度指标值：完成项目年度预算资金100%支出。<br>5、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：中型水闸安全鉴定报告提出水闸存在的主要问题，小型水闸安全评估报告摸查小型水闸基础数据。 |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称                   | 绩效目标                                                     | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 市桥河南山峡至双坑整治工程          | 1、完成项目指标结清。2、完成工程财务决算。3、完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。             | 1、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：水闸提高防洪（潮）标准、提高堤围抗洪标准。<br>3、产出指标：资金按时支出率，年度指标值：100%。<br>4、产出指标：发生安全事故起数，年度指标值：安全事故零发生。<br>5、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：安全事故零发生。                                                                                                        |
| 56 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 水源水、管网水、二次供水水质检测费用     | 完成水源水、出厂水、管网水、二次供水、农村供水应急水质等检测。                          | 1、产出指标：项目资金投入，年度指标值：本年项目资金投入65万。<br>2、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付。<br>3、效益指标：完成出水水质合格率，年度指标值：加强供水水质管理，及时发现及处置水质问题，保障用水安全。<br>4、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：加强供水水质管理，及时发现及处置水质问题，保障用水安全。<br>5、产出指标：资金使用合法合规，年度指标值：资金使用合法合规。<br>6、效益指标：完成水质检测次数，年度指标值：每月提交水质检测结果。                                |
| 57 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 丹山河补水工程（大牛腩水库中库堤岸整治工程） | 1、完成项目指标结清。2、完成工程财务决算。3、完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。             | 1、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>2、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>3、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：提高金山湖排涝标准。<br>4、产出指标：安全事故发生率，年度指标值：0。<br>5、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：0宗。                                                                                                                               |
| 58 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 执法取证水质检测               | 根据执法要求及执法程序取证工作需要，主要对违法排水的当事人事件进行水质检测，并对完成整改后的当事人水质复查检测。 | 1、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：对疑是的排入河涌等排水超标工业企业等至少进行两处水质检测。<br>2、产出指标：按时完成率，年度指标值：落实行政执法工作程序要求，提高执法证据及执法效率、质量。<br>3、产出指标：资金合规率，年度指标值：100%。<br>4、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：大于90%。<br>6、产出指标：不超预算，年度指标值：支出不超预算。                                                     |
| 59 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 水利工程维修养护经费             | 保障我区水利工程设施均能正常运行，充分发挥其防洪、防潮、排涝、灌溉等功能。                    | 1、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：堤防工程有效防御潮水及洪水。<br>2、产出指标：维修及时率，年度指标值：泵站完好率不少于95%。<br>3、效益指标：堤坡保持平整率，年度指标值：堤防完好率不少于95%。<br>4、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：水闸正常运行，保证各地区排涝、灌溉需要。<br>5、产出指标：设施设备运行正常率，年度指标值：水闸正常运行，保证各地区排涝、灌溉需要。<br>6、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于90%。<br>7、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成率大于90%。 |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称                     | 绩效目标                                                                                                 | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 丹山河补水工程（大牛膁水库下库堤岸整治工程）   | 1、完成项目指标结清。2、完成工程财务决算。3、完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。                                                         | 1、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>2、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：施工安全事故零发生。<br>3、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：提高金山湖水库排涝标准。<br>4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算完成率大于91%。<br>5、产出指标：不超预算，年度指标值：支出不超预算。<br>6、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。                                                                               |
| 61 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 全区自然灾害综合风险普查（水务行业）费用     | 完成全区自然灾害综合风险普查（水务行业）。                                                                                | 1、产出指标：预算控制，年度指标值：985000元。<br>2、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：大于91%。<br>3、产出指标：按时完成率，年度指标值：2022年完成普查。<br>4、产出指标：资金按时支出率，年度指标值：100%。<br>5、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：完成水务行业减灾能力调查内容。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。                                                                                     |
| 62 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 污水工程征地拆迁费用               | 适应广州市“南拓”发展战略，建设环境友好型社会，控制区域水体污染，保护水资源，保障人民身体健康，促进社会经济可持续发展，开展镇级净水处理厂扩建和污水管网建设，收集沿线污水集中处理。           | 1、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率90%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：完成征地各项工作。<br>3、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：污水工程有效地削减了有机物和N、P，将大大改善江河水域的生态环境，减少水污染对农业、渔业的收成影响。<br>4、效益指标：征地完成率，年度指标值：为建设污水管网交地，提供施工作业面。<br>5、产出指标：移交及时率，年度指标值：按时交地。                                                                 |
| 63 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 排水户水质抽检                  | 根据《广州市排水户分类分级管理办法》要求重点一类排水户每年不少于2次；重点二类排水户每年不少于1次；一般排水户由区结合实际自行确定。落实对我区排水户证后监管和污水处理费减免对象的出水水质抽检工作费用。 | 1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：有效督促排水户生产废水、医疗废水、生活污水达标排放。<br>2、产出指标：项目资金投入，年度指标值：项目资金支出控制在106万元以内。<br>3、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：严格落实水行政部门对排水户排水监管工作任务。<br>4、效益指标：提升水环境治理科学性，年度指标值：有效督促排水户生产废水、医疗废水、生活污水达标排放。<br>5、效益指标：完成水质检测次数，年度指标值：重点一类排水户每年不少于2次；重点二类排水户每年不少于1次。<br>6、产出指标：支付及时率，年度指标值：支付及时率100%。 |
| 64 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 陇枕围堤围整治工程（沙陇尾至南岸华粤影碟公司段） | 1、完成项目指标结清。2、完成工程财务决算。3、完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。                                                         | 1、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：提高防洪挡潮、排涝标准。<br>2、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。<br>3、满意度指标：满意，年度指标值：施工期间未发生投诉。<br>4、产出指标：不超预算，年度指标值：支出不超预算。<br>5、产出指标：安全事故发生率，年度指标值：0。<br>6、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：安全事故发生宗数0。                                                                                          |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称                                 | 绩效目标                                                                                                                              | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 全区河涌维修养护补助                           | 根据区府办印发的《关于进一步规范我区河涌管理工作的通知》，每年安排拨付给镇街的河涌维修养护费用1290.922万元，规范我区河涌运行管理、维护工作。                                                        | 1、产出指标：资金按时支出率，年度指标值：资金支出率不低于90%。<br>2、效益指标：设施完好率，年度指标值：水闸正常运行，保证各地区排涝、灌溉需要。<br>3、产出指标：基础设施维（护）及时率，年度指标值：泵站完好率不少于95%。（完好率=完好水利设施数量÷维修养护数量×100%）。<br>4、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：泵站正常运行，保证各地区排涝、灌溉需要。<br>5、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：堤防工程有效防御潮水及洪水。<br>6、产出指标：设施设备运行正常率，年度指标值：水闸完好率不少于95%。<br>7、效益指标：路面完好率，年度指标值：堤防完好率不少于95%。 |
| 66 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 临河村居雨污分流改造                           | （番水[2019]34号）关于印发《番禺区农村生活污水治理“查漏补缺”工作实施计划及番禺区临河村居雨污分流改造计划》的通知，对我区82条村社开展临河村居雨污分流改造工作                                              | 1、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：管道排水能力得到有效发挥，不致未经处理的污水直接排出路面，其间接效益为改善环境。<br>2、产出指标：安全事故发生率，年度指标值：0。<br>3、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：91%。<br>5、产出指标：预算控制，年度指标值：投资额控制在预算审定金额内。<br>6、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。                                                                                          |
| 67 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 番禺区2021年消除劣V类河涌攻坚行动工程                | 解决桥南片、沙湾片内河涌水质不稳定问题，实现河涌沿线管网基本无溢流，确保河涌水质稳定提升。                                                                                     | 1、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：有效的改善服务区域及下游区域的水质，可改善城市市容。<br>3、产出指标：工程量完成率，年度指标值：2022年工程进度达35%。<br>4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率大于90%。<br>5、产出指标：预算控制，年度指标值：资金使用不超出概算金额。<br>6、产出指标：发生安全事故起数，年度指标值：0。                                                                                      |
| 68 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 广州追加提前下达番禺区水库移民转移支付资金#穗财环[2021]69号   | 番禺区水库移民转移支付资金主要用于保障移民的生产生活，提高移民生活水平，维护社会稳定。                                                                                       | 1、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：90%。<br>2、产出指标：项目资金投入，年度指标值：101万。<br>3、满意度指标：满意度，年度指标值：90%。<br>4、效益指标：项目扶持受益移民，年度指标值：保障移民的生产生活，提高生活水平。<br>5、产出指标：项目计划执行率，年度指标值：90%。                                                                                                                                                             |
| 69 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 广州追加提前下达番禺区排水设施运行维修养护经费#穗财环[2021]69号 | 通过开展番禺区排水设施运行维护及维修养护项目，加强污水处理设施、污水管网、雨水合流管网、农村生活污水处理设施的运行维护及维修养护，提高污水处理和排水设施养护水平，保障污水有效收集、转输，保障排水设施通畅，保障农村生活污水污水处理设施正常运转，保障水环境质量。 | 1、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：95%。<br>2、产出指标：项目实施成果（工作量），年度指标值：完成1986.39公里管网巡查清疏维护。<br>3、产出指标：平均维护费用，年度指标值：2022年评审金额10818.0939万元。<br>4、效益指标：改善河涌环境，年度指标值：改善河涌环境，周边成为一道亮丽风景线，为居民提供休闲放松去处。<br>5、效益指标：助力生态文明建设，年度指标值：整治河涌，助力生态文明建设。<br>6、满意度指标：满意度，年度指标值：周边满意度90%。                                                             |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称                                | 绩效目标                                                                                                          | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 广州追加提前下达番禺区分散式农村污水维护项目#穗财环[2021]69号 | 通过开展分散式农村生活污水治理设施日常维修保养及大中修项目，加强对分散式农村生活污水治理设施及污水收集系统的日常巡查、定期检查和周期性维护，使污水处理系统保持良好的污水收集、处理功能和结构状况，提高养护及维修工作水平。 | 1、产出指标：设施设备运行正常率，年度指标值：100%。<br>2、产出指标：支付及时率，年度指标值：100%。<br>3、产出指标：项目实施成果（工作量），年度指标值：加强对分散式农村生活污水治理设施及污水收集系统的日常巡查、定期检查和周期性维护。<br>4、效益指标：改善河涌环境，年度指标值：减少污水，改善河涌环境。<br>5、效益指标：助力生态文明建设，年度指标值：使污水处理系统保持良好的污水收集、处理功能和结构状况，改善环境。<br>6、满意度指标：满意度，年度指标值：90%。 |
| 71 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 业务工作经费                              | 完成年度水务宣传工作，水行政管理、执法工作；为行业管理工作提供法律依据；为日常业务工作提供资金保障。                                                            | 1、产出指标：完成工作量，年度指标值：完成水务宣传工作至少3项，聘请法律责任单位提供1年法律咨询服务等。<br>2、产出指标：资金合规率，年度指标值：100%。<br>3、满意度指标：满意，年度指标值：群众满意度大于90%。<br>4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：大于90%。<br>5、产出指标：不超预算，年度指标值：支出不超预算。                                                                        |
| 72 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 业务用房经费                              | 为日常办公提供良好的工作环境；为日常办公提供最基本的办公条件；对发现已损坏的大楼设施及时维修，消除安全隐患。                                                        | 1、产出指标：完成工作量，年度指标值：完成支付大楼年内使用的水、电、燃气、电信、垃圾处理、电视等6种费用的支出。<br>2、产出指标：资金合规率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：大于90%。<br>4、产出指标：不超预算，年度指标值：支出不超预算。<br>5、效益指标：环境效益，年度指标值：及时消除办公大楼的设施安全隐患，确保人员办公期间的用房安全。                                                |
| 73 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 编外人员聘用经费                            | 通过聘请编外工作人员，壮大工作队伍，有效缓解行政单位用人压力，确保相应的业务工作能够有序开展，完成年度工作任务。                                                      | 1.产出指标：完成工作量，年度指标值：完成聘请编外人员10名。<br>2.产出指标：不超预算，年度指标值：聘请编外人员的年度总费用控制在预算以内。<br>3.效益指标：年度考核，年度指标值：聘请人员年度考核评定为“称职”的称职率100%。<br>4.效益指标：工作效益，年度指标值：增加编外工作人员，有效缓解行政单位用人压力，提供人员保障；<br>5.产出指标：按时完成，年度指标值：确保相应的业务工作能够有序及时完成。                                    |
| 74 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 外包劳务经费                              | 通过购买服务，保证日常业务的正常开展及正常运转。                                                                                      | 1.产出指标：完成工作量，年度指标值：通过外包劳务确保相应工作有序及时完成。<br>2.产出指标：不超预算，年度指标值：年度总费用控制在预算以内。<br>3.产出指标：资金合规率，年度指标值：100%。<br>4.效益指标：工作效益，年度指标值：有效缓解行政单位用人压力。<br>5.产出指标：按时完成，年度指标值：确保相应的业务工作能够有序及时完成。                                                                      |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位     | 项目名称                                    | 绩效目标                                                                                           | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 购置经费                                    | 配备执法制服，更好的接受社会监督，主动亮身份，增强工作透明度，进一步加强和规范执法队伍管理，充分展现水政执法人员形象与良好的精神面貌。                            | 1、产出指标：完成工作量，年度指标值：完成2022年执法服装购置。<br>2、产出指标：资金合规率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：大于90%。<br>4、产出指标：不超预算，年度指标值：支出不超预算。<br>5、效益指标：社会效益，年度指标值：配备执法制服，更好的接受社会监督，主动亮身份，增强工作透明度。                                                                                    |
| 76 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 租赁岗位合同工经费                               | 保证日常业务的正常开展及正常运转。                                                                              | 1.产出指标：完成工作量，年度指标值：完成雇员工资、社会保险等费用支出。<br>2.产出指标：不超预算，年度指标值：年度总费用控制在预算以内。<br>3.效益指标：年度考核，年度指标值：人员年度考核评定为称职的称职率100%。<br>4.效益指标：工作效益，年度指标值：有效缓解行政单位用人压力，提供人员保障。<br>5.产出指标：按时完成，年度指标值：确保相应的业务工作能够有序及时完成。<br>6.效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：大于90%。                                |
| 77 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 机关编外退休人员补助                              | 解决原物资供应站退休人员历史遗留问题，保障原物资供应站退休人员退休待遇。                                                           | 1.产出指标：数量指标，年度指标值：完成3名退休人员的退休补助支出。<br>2.产出指标：不超预算，年度指标值：年度总费用控制在预算以内。<br>3.效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：大于90%。<br>4.效益指标：社会效益，年度指标值：解决原物资供应站退休人员历史遗留问题，保障原物资供应站退休人员退休待遇。<br>5.产出指标：资金合规率，年度指标值：100%。                                                                        |
| 78 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 信息化系统日常运行维护经费                           | 做好大楼及会商室信息设备维护，确保设备能够正常使用，确保日常办公正常使用。                                                          | 1.产出指标：数量指标，年度指标值：每年对4项信息化系统进行维护。<br>2.产出指标：不超预算，年度指标值：年度总费用控制在预算以内。<br>3.效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：大于90%。<br>4.效益指标：社会效益，年度指标值：确保信息化硬件设备运行正常，确保数据收集准确，为管理工作提供数据基础。<br>5.产出指标：资金合规率，年度指标值：100%。<br>6.产出指标：及时维护，年度指标值：遇常规保障，在48小时以内完成排障。                                  |
| 79 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级 | 广州追加提前下达2021年分散式农村生活污水处理设施日常维修养护一般性转移支付 | 通过对25个分散式农村污水处理项目配套的85.37公里污水管网及63个污水处理站点的运行维护，进一步收集农村生活污水量，减少污水外溢现象，洁净河涌，美化水环境，创造宜业宜居的美丽乡村环境。 | 1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：改善周边地区内涝、水浸街现象。<br>2、效益指标：水环境质量逐年优化，年度指标值：洁净河涌，美化水环境，创造宜业宜居的美丽乡村环境。<br>3、产出指标：维护数量，年度指标值：对25个分散式农村污水处理项目配套的85.37公里污水管网及63个污水处理站点的运行维护<br>4、产出指标：维护合格率，年度指标值：项目维护合格率100%。<br>5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成大于91%。<br>6、产出指标：资金合规率，年度指标值：100%。 |



| 序号 | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称                                        | 绩效目标                                                                                                              | 绩效指标                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | 番禺区水务局 | 番禺区水务局本级       | 广州追加提前下达2021年广州市水库移民一般性转移支付资金(穗财环[2020]12号) | 充分发挥资金的支持和促进作用,改善水库移民生产生活基础设施,促进经济发展,增加水库移民收入,逐步达到当地农村平均水平,实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。                                   | 1、产出指标:项目按期完成率,年度指标值:90%。<br>2、产出指标:项目资金投入,年度指标值:34.18万元。<br>3、满意度指标:满意度,年度指标值:90%。<br>4、效益指标:项目扶持受益移民,年度指标值:保障移民的生产生活,提高生活水平。<br>5、产出指标:项目计划执行率,年度指标值:90%。<br>6、效益指标:财政资金预算完成率,年度指标值:财政资金预算完成大于91%。              |
| 81 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 官涌至亚运大道混凝土路面工程                              | 完成服务费结算、工程竣工财务决算、档案移交等相关收尾工作。1、在2022年5月底完成服务费结算;2、在2022年7月完成竣工财务决算。                                               | 1、效益指标:各项水利设施正常运行率,年度指标值:98%。<br>2、效益指标:区属范围排水设施正常运行率,年度指标值:98%。<br>3、产出指标:工程预设功能达标率,年度指标值:98%。<br>4、产出指标:工程验收及时率,年度指标值:98%。<br>5、产出指标:工程量完成率,年度指标值:98%。<br>6、满意度指标:满意,年度指标值:98%。                                 |
| 82 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 洛浦街大边西闸重建工程                                 | 完成水闸重建一座,工程实施后防洪(潮)标准为200年一遇,排涝标准为20年一遇年最大24h设计暴雨1d排干不成灾,减轻了洪涝灾害对长隆片区人民生命的威胁,减轻人们的精神负担和心理创伤,稳定社会,保证社会生产和生活活动有序进行。 | 1、效益指标:各项水利设施正常运行率,年度指标值:标准:100%。<br>2、满意度指标:满意,年度指标值:满意率达98%。<br>3、产出指标:工程量完成率,年度指标值:标准:100%。<br>4、产出指标:工程验收及时率,年度指标值:标准:100%。<br>5、产出指标:工程预设功能达标率,年度指标值:标准:100%。<br>6、效益指标:区属范围排水设施正常运行率,年度指标值:标准:100%。         |
| 83 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 沙墟涌东兴苑段河堤修复工程                               | 本工程建成后能提升沙墟涌东兴苑段的防洪(潮)能力,保护群众的生命财产安全。项目主要是对坍塌河堤进行修复。                                                              | 1、效益指标:各项水利设施正常运行率,年度指标值:标准:100%。<br>2、效益指标:区属范围排水设施正常运行率,年度指标值:标准:100%。<br>3、产出指标:工程预设功能达标率,年度指标值:标准:100%。<br>4、产出指标:工程验收及时率,年度指标值:标准:100%。<br>5、产出指标:工程量完成率,年度指标值:标准:100%。<br>6、满意度指标:满意,年度指标值:满意率达98%。         |
| 84 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 丹山河上游3座节制闸修复采购项目                            | 改造丹山河堤防总长度为629m,工程起点为鸿禧华庭,工程终点为丹山桥。堤防升级改造按原堤岸线进行布置,在保留原挡墙及栏杆的基础上采用新建砼挡墙进行加高挡水,加高后挡水高度为3.80m。                      | 1、产出指标:工程量完成率,年度指标值:标准:100%。<br>2、满意度指标:满意,年度指标值:标准:100%。<br>3、效益指标:各项水利设施正常运行率,年度指标值:标准:100%。<br>4、效益指标:区属范围排水设施正常运行率,年度指标值:标准:100%。<br>5、产出指标:工程预设功能达标率,年度指标值:标准:100%。<br>6、产出指标:工程验收及时率,年度指标值:标准:100%。         |
| 85 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 广州大学城道路雨水管改造工程                              | 新建DN500雨水管道506米,钢筋混凝土排水渠箱310米,钢筋混凝土排水渠箱300米;工程完成后可解决大学城排水问题,避免水浸造成人口伤亡,减轻市民的精神负担和心理创伤,有利于稳定社会,保证社会正常生产和生活有序进行。    | 1、效益指标:各项水利设施正常运行率,年度指标值:标准:100%。<br>2、效益指标:区属范围排水设施正常运行率,年度指标值:标准:100%。<br>3、产出指标:工程预设功能达标率,年度指标值:标准:100%。<br>4、产出指标:工程量完成率,年度指标值:标准:100%。<br>5、效益指标:各项水利设施正常运行率,年度指标值:100%。<br>6、效益指标:区属范围排水设施正常运行率,年度指标值:100%。 |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称                        | 绩效目标                                                                                                                                                                       | 绩效指标                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 番禺区雁洲水（船）闸堤防及道路建设工程         | 1、数量目标：完成90%工程施工进度；<br>2、质量目标：各阶段验收100%合格、无质量事故发生；<br>3、时效目标：按合同工期完工，并工程验收；<br>4、成本目标：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在预算范围内；                                                           | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程合格率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。 |
| 87 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 塘西水闸重建工程                    | 项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。工程完工后，提高保护区范围的防洪（潮）标准，保障区内经济社会可持续发展具有重要意义。同时结合防洪（潮）工程建设进行堤、路、滨水区景观靓化，提升了城市品味，可带动相关产业发展、促进宜居城市的建设，符合了未来城市建设的发展方向。 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                       |
| 88 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 大龙街东华花园（广华北路与市莲路交叉口段）排水整治工程 | 完成100%工程施工进度；各阶段验收100%合格、无质量事故发生；按合同工期完工，并工程验收；资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在预算范围内。                                                                                                  | 1、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>2、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>6、效益指标：社会影响，年度指标值：98%。                          |
| 89 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 草河涌整治工程                     | 完成服务费结算、工程竣工财务决算、档案移交等相关收尾工作。                                                                                                                                              | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。                            |
| 90 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 番禺区中心医院下婆涌整治工程              | 1、完成项目指标结清。2、完成工程财务决算。3、完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。                                                                                                                               | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：100%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：100%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：100%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：标准：100%。        |

| 序号 | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称                                                                                               | 绩效目标                                                                                                            | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 番禺区石楼镇观龙岛北堤人家堤段现状存在防洪高程不足、深泓迫岸、堤身渗漏以及排水涵窦沉陷断裂等问题，只有通过堤防除险加固，才能消除隐患，保证堤防安全运行。防洪设计标准按50年一遇防洪（潮）标准设计。 | 建设任务是进行堤围工程达标建设，观龙岛北堤人家堤段现状存在防洪高程不足、深泓迫岸、堤身渗漏以及排水涵窦沉陷断裂等问题，只有通过堤防除险加固，才能消除隐患，保证堤防安全运行。防洪设计标准按50年一遇防洪（潮）标准设计。    | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程合格率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。                         |
| 92 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 番禺疗养院狮岗水库除险加固工程                                                                                    | 项目主要在水库主要任务：（1）防洪：通过水库调洪滞洪削峰作用，确保了下游防洪安全；（2）养殖：为当地老百姓提供一定的经济效益；（3）提供景观用水：为疗养院东湖提供一定量的景观用水。以防洪为主，兼顾养殖，提供景观用水的水库。 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                                               |
| 93 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 大塍涌（含虾芸涌）整治工程                                                                                      | 1、完成该项目的征地补偿。<br>2、完成该项目的管线迁改补偿。<br>3、完成该项目的青苗补偿。                                                               | 1、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>2、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。                                                    |
| 94 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 屏山河整治工程                                                                                            | 完成服务费结算、工程竣工财务决算、档案移交等相关收尾工作。                                                                                   | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：99%。                                                        |
| 95 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 九如围堤防加固工程                                                                                          | 本工程建成后能完善我区防洪潮及排涝体系，改善居民周边环境。                                                                                   | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程合格率，年度指标值：标准：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：100%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：100%。 |
| 96 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 丹山河（榄塘村村口段）河堤倒塌抢修工程                                                                                | 通过对丹山河榄塘村村口段倒塌的河堤修复加固，并对西涌河堤倒塌段的河道进行扩宽，修复原有混凝土挡土墙，沿线铺设PVC排水管，新增石栏杆（长度150m）。                                     | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程合格率，年度指标值：标准：98%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：98%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：98%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：98%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：98%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：98%。       |

| 序号  | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称                      | 绩效目标                                                                                                      | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 沙陇头涌整治工程                  | 完成服务费结算、工程竣工财务决算、档案移交等相关收尾工作。                                                                             | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：98%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：98%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：98%。                                                                  |
| 98  | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 隔三涌整治工程                   | 完成服务费结算、工程竣工财务决算、档案移交等相关收尾工作。                                                                             | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：全区视频设备通过连接市视频专网和区视频专网接入视频资源汇聚系统，建成后实现视频资源共享，年度指标值：99%。<br>3、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>7、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。 |
| 99  | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 沙湾镇新地泵站工程                 | 本工程建成后将有效提高沙湾镇紫坭岛上沙栏涌排涝能力。项目主要在新地水闸旁新建一座排涝泵站，泵站排涝流量为 5.0 立方米/s，排涝调度控制目标是在 10 年一遇 24 小时设计暴雨遭遇外江多年平均最高高潮位工。 | 1、满意度指标：满意率，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：100%。                                             |
| 100 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 西环路沙头街沙头村尾涌排水改造工程         | 项目不超概算金额，项目建设投入使用，确保人民生命财产安全,完成项目结算、组卷移交工作                                                                | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                                                             |
| 101 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 石楼镇莲山水闸工程                 | 完成服务费结算、工程竣工财务决算、档案移交等相关收尾工作 1、在2022年5月底完成服务费结算；2、在2022年8月完成竣工财务决算。                                       | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：99%。                                                                      |
| 102 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 大学城水生态示范区建设-河涌堤岸整治及生态修复工程 | 项目完工验收，不超概算金额，项目投入使用有效提高中心湖等环境，改善河涌水质。                                                                    | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                                                             |

| 序号  | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称                   | 绩效目标                                                                                                    | 绩效指标                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 草河湿地公园排涝区整治工程          | 通过对湿地公园，提高园区和桥南片区的防洪排涝，减少水浸灾害。营造番禺区特色湿地公园，为番禺区人民提供休闲的好去处，提升人民群众对水利的满意度。                                 | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：98%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：98%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：98%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：98%。                                |
| 104 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段整治工程 | 推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地拆迁中矛盾冲突问题，确保工程建设项目顺利开工，为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。                                  | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：98%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：98%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：98%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：98%。                                |
| 105 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 番禺区紫坭围初期雨水处置过江管道航标工程   | 本工程建成后将有效解决沙湾镇紫坭岛航标标识，为紫坭围初期雨水配套过江管道设置。项目主要是确保过河管网水域通航安全，需要对管道进行通航论证及设置航标等航道保护措施。                       | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程合格率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。 |
| 106 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 联围围整治工程（江尾口至联围10队水闸段）  | 项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。工程完成后，堤围达标，提高防洪（潮）标准，改善周边居住环境。防洪潮标准提高到200年一遇。 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                       |
| 107 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 化龙镇七沙泵站新建工程            | 完成服务费结算、工程竣工财务决算、档案移交等相关收尾工作。                                                                           | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：99%。                                |
| 108 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 沙滘围北堤中海蓝湾北门段堤防加固工程     | 项目不超概算金额，项目建设满足200年一遇标准，并投入使用，确保人民生命财产安全                                                                | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：98%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：98%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：98%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。                            |
| 109 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 大涌围（新大兴涌以东段）堤防加固工程     | 项目不超概算金额，项目建设满足200年一遇标准，并投入使用，确保人民生命财产安全                                                                | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：98%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：98%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：98%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。                            |

| 序号  | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称                        | 绩效目标                                                                                                                            | 绩效指标                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 大石街会江泵站工程                   | 在番禺区大石街三眼水闸旁扩建泵站一座（泵闸结合），防洪标准为200年一遇，排涝标准为20年一遇24小时设计暴雨1日排干不成灾。水闸工程等级为1级，主要建筑物等级为1级，水闸闸孔为2孔，净宽15m，2台立式轴流泵泵站设计总流量为10立方米/秒。       | 1、满意度指标：满意率，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程合格率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。 |
| 111 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 广州南站地区建设及维护管养经费             | 对南站核心区水务工程设施(4座水闸、3座泵站，4条景观渠河道堤岸等)进行日常管养与维护，保证水务工程设施安全正常运行。                                                                     | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：99%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：99%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：99%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：99%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：99%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。              |
| 112 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 番禺区沙墟涌罗家涌及石岗东涌雨污治理工程        | 完成沙墟涌、罗家涌、石岗西涌、东雨水管及污水管网网约27.66公里；新建双孔闸门一座。                                                                                     | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>2、满意度指标：满意，年度指标值：标准：100%。<br>3、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：100%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：100%。<br>6、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。         |
| 113 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程        | 各阶段验收合格率为100%、无质量安全事故发生。防洪（潮）标准提高到（潮）200 年一遇，堤防等级为Ⅰ级，防洪（潮）级别较高，将有效降低洪（潮）水灾害对人民生命的威胁，避免大量人口伤亡，减轻市民的精神负担和心理创伤，有利于稳定社会，保证社会正常生产和活动 | 1、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>2、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>6、效益指标：社会影响，年度指标值：满意率达98%。                       |
| 114 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 新造镇南约水闸工程                   | 工程完工后，提高保护区范围的防洪（潮）标准，保障区内经济社会可持续发展具有重要意义。同时结合防洪（潮）工程建设进行堤、路、滨水区景观靓化，提升了城市品味，可带动相关产业发展、促进宜居城市的建设，符合了未来城市建设                      | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                        |
| 115 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 沙头街禺山西路（东新高速入口至殡仪馆段）水浸点整治工程 | 1、完成总工程量100%。<br>2、完成建安费结算工作。<br>3、开展独立费结算及竣工验收工作。                                                                              | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程合格率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。  |

| 序号  | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称            | 绩效目标                                                                                                                                                                                               | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 沙湾镇五十亩泵站重建工程    | 本工程主要功能为排涝。工程实施后可保证被保护区不受洪涝侵害，同时美化、改善了周边投资环境，可促进该保护区国民经济的持续发展。                                                                                                                                     | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程合格率，年度指标值：标准：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：99%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：99%。 |
| 117 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 小龙涌水闸重建工程       | 在番禺区石碁镇小龙涌出口处建小龙涌水闸（泵闸结合）工程，防洪标准为200年一遇，排涝标准为20年一遇24小时设计暴雨1日排干不成灾；水闸及泵站工程等级为I等，主要建筑物为1级次要建筑物级别3级。                                                                                                  | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程合格率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。                   |
| 118 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 番禺区石楼镇上涌水闸工程    | 新建水闸和泵站（泵闸结合）1座，单孔，新建两侧引堤约50米，新建管理房交通桥。项目主体已完工，工程实际进度与计划相符，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。                                                                              | 1、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>2、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。                                         |
| 119 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 莲花山名花园河涌整治工程    | 本工程建设任务是进行堤围工程达标建设，满足城市发展对防洪（潮）要求，同时解决当地居民城市化后的出行需求。本工程前期工作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作，工程实际进度与计划相符，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。工程完成后，堤围达标，提高防洪（潮）标准，改善周边居住环境。防洪潮标准提高到200年一遇。 | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：100%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：100%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：100%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。                          |
| 120 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 陇枕围沙湾水道初期雨水处置工程 | 项目主要在提升泵站布置在深涌与岐头涌交汇口南侧约40m位置，设三孔水闸，水闸净宽21m，闸底板高程为-1.50m；提升泵站位于水闸西侧，设计流量5.0立方米/s，设两台潜水轴流泵。                                                                                                         | 1、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>2、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。                                         |
| 121 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 丹山河行洪及调水补水工程    | 本工程建成后将有效提高丹山河行洪排涝的能力，解决周边水浸问题，提高周边美观美化。                                                                                                                                                           | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程合格率，年度指标值：98%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：98%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：98%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：98%。                   |

| 序号  | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称                          | 绩效目标                                                                                                                                                                 | 绩效指标                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 塘西水闸供电配套专项                    | 工程完工后，提高保护区范围的防洪（潮）标准，保障区内经济社会可持续发展具有重要意义。同时结合防洪（潮）工程建设进行堤、路、滨水区景观靓化，提升了城市品味，可带动相关产业发展、促进宜居城市的建设，符合了未来城市建设的发展方向。                                                     | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                       |
| 123 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 番禺区涌口涌、岐头涌、下婆涌、大蕴涌等沿河路灯升级改造工程 | 项目主要在岐头涌（含市沙一涌）河道两侧（其中岐头涌长1716m，深涌长3000m、大蕴涌（含二壟涌）河道两侧（全长3159m）、下婆涌（中心医院段外）河道两侧（全长3800m）、涌口涌河道两侧（全长2600m）、银平路道路东侧（全长510m）道路照明、防雷接地等部分的设计。为两岸道路增加照明，提高居民生活满意度。        | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。                            |
| 124 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 洛浦街大边水闸重建工程                   | 完成水闸重建一座，质量目标，各阶段验收合格率为100%、无质量安全事故发生；时效指标，各个施工节点,按合同要求工期完成。工程实施后防洪（潮）标准为200年一遇，排涝标准为20年一遇年最大24h设计暴雨1d排干不成灾，减轻了洪涝灾害对长隆片区人民生命的威胁，减轻人们的精神负担和心理创伤，稳定社会，保证社会生产和生活活动有序进行。 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程合格率，年度指标值：98%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：98%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：98%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：98%。 |
| 125 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 番禺区丹山河行洪补水配套工程                | 本工程建成后进一步提高番禺区市桥街片区防洪排涝标准，改善丹山水环境。项目主要是人行道铺设及管线迁改。                                                                                                                   | 1、满意度指标：满意，年度指标值：99%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。                                |
| 126 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 番禺区桥兴大道路面排水系统修复工程             | 总目标：本工程建成后解决桥兴大道附近居民出行压力，完善雨水排放系统。项目主要是重建雨水沟等                                                                                                                        | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                       |
| 127 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 蚬涌整治工程                        | 1、完成该项目的征地补偿。2、完成该项目的管线迁改补偿。3、完成该项目的青苗补偿。                                                                                                                            | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：98%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：98%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：98%。                            |



| 序号  | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称            | 绩效目标                                                                   | 绩效指标                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 洛浦街大边新闻重建工程     | 推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地拆迁中矛盾冲突问题，确保工程建设项目顺利开工，为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。 | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：99%。                    |
| 129 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 水利工程运行经费        | 满足68座水闸、26座泵站、3座水库日常运行水电费、油料费、备品备件、易损件等必要开支，保障水利工程设施安全正常运行。            | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：99%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：99%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：99%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：99%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：99%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。 |
| 130 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 南派涌（亚运村下游段）整治工程 | 完成服务费结算、工程竣工财务决算、档案移交等相关收尾工作。                                          | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。                |
| 131 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 沙湾镇新洲涌整治工程      | 本工程建成后将有效解决沙湾镇新洲涌一河两岸景观，长治久清。项目主要是河涌整治及截污，整治3.28公里。                    | 1、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>2、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。                |
| 132 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 黄编村内涝治理工程       | 1、完成建安费结算工作。<br>2、完成独立费结算工作。<br>3、开展财务结算工作。                            | 1、产出指标：工程合格率，年度指标值：98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：98%。<br>3、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：98%。<br>4、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：98%。<br>5、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>6、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：98%。                  |
| 133 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 三防物资储备管理费       | 通过做好三防物资储备管理，确保物资能够有效使用，在防汛工作中发挥作用；                                    | 1、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：有效提高面对汛期险情的应对能力。<br>2、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率大于90%。<br>3、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成率大于90%。<br>4、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。<br>5、产出指标：项目资金投入，年度指标值：项目资金投入控制在预算内。         |

| 序号  | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称                          | 绩效目标                                                                                                                      | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 九如围沙栏路段及海鸥围沙南段加固修复工程          | 对九如围和海鸥围渗水堤段堤身进行灌浆，灌浆堤段总长1715米。其中：沙湾镇九如围沙栏路段堤段堤身灌浆长度为1295米，石楼镇海鸥围沙南段堤段堤身灌浆长度为420米。                                        | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程合格率，年度指标值：标准：98%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：98%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：98%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：98%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：98%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：98%。       |
| 135 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 洛浦街新合益泵闸工程                    | 在番禺区洛浦街新合益涌重建泵站一座（泵闸结合），防洪标准为200年一遇，排涝标准为20年一遇24小时设计暴雨1日排干不成灾。主要建筑物等级为1级，重建新合益水闸工程最大泄流量为 17.1立方米/s，新建新合益泵站设计流量为 2.6立方米/s。 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程合格率，年度指标值：标准：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：100%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：100%。 |
| 136 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 南村镇市头涌整治工程                    | 1、完成该项目的征地补偿。2、完成该项目的管线迁改补偿。3、完成该项目的青苗补偿。                                                                                 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：98%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：98%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：98%。                                                    |
| 137 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 丹山河鸿禧华庭段至丹山桥段堤围升级改造工程         | 改造丹山河堤防总长度为629m，工程起点为鸿禧华庭，工程终点为丹山桥。堤防升级改造按原堤岸线进行布置，在保留原挡墙及栏杆的基础上采用新建砼挡墙进行加高挡水，加高后挡水高度为3.80m。                              | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：100%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：100%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：100%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：标准：100%。                                |
| 138 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 石碁镇沙涌水闸重建工程                   | 推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地拆迁中矛盾冲突问题，确保工程建设项目顺利开工，为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。                                                    | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：99%。                                                        |
| 139 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 官涌（亚运村下游段）整治工程（K1+900～K3+400） | 完成服务费的结算、工程竣工的财务决算、档案移交等相关收尾工作。                                                                                           | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。                                                    |

| 序号  | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称                          | 绩效目标                                                                                                                    | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 石碁镇雁洲涌泵站改建工程                  | 1、数量目标：完成80%工程施工进度；<br>2、质量目标：各阶段验收100%合格、无质量事故发生；<br>3、时效目标：按合同工期完工，并工程验收；<br>4、成本目标：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在预算范围内。        | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                                               |
| 141 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 紫坭围初期雨水处置工程                   | 本工程建成后将有效解决沙湾镇紫坭岛初期雨水，项目为杨家涌新建泵站最大输水能力为0.69立方米/s，修建过水管道总长约1230m。沙栏涌新建泵站最大输水能力为0.23立方米/s，修建过水管道总长约610m。                  | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                                               |
| 142 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 番禺区九牙泵站新建工程                   | 在番禺区洛浦街粪涌排涝片新建泵站一座（泵闸结合），防洪标准为200年一遇，排涝标准为20年一遇24小时设计暴雨1日排干不成灾。水闸工程等级为1级，主要建筑物等级为1级，水闸闸孔为1孔，净宽5m，2台立式轴流泵泵站设计总流量为4立方米/秒。 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程合格率，年度指标值：标准：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：100%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：100%。 |
| 143 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 东环街江南新村段河堤坍塌处理工程              | 建成后能避免江南新村受到洪涝灾害的影响，保障周边居民的生命财产安全。项目主要是对130米坍塌河堤进行修复。                                                                   | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：98%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：98%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：98%。                                                    |
| 144 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 官涌（亚运村下游段）整治工程（K3+400～K5+455） | 完成服务费的结算、工程竣工的财务决算、档案移交等相关收尾工作。                                                                                         | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。                                                    |
| 145 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 石楼镇裕丰涌赤岗村段两岸整治建设工程            | 完成100%，验收合格，质量合格。完成100%，验收合格，质量合格。完成100%，验收合格，质量合格。                                                                     | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                                               |

| 序号  | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称                 | 绩效目标                                                                                | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 大山西泵站扩建工程            | 1、完成建安费结算工作。<br>2、完成独立费结算工作。<br>3、开展财务结算工作。                                         | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、效益指标：工程合格率，年度指标值：标准：97%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：97%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：97%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：97%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：97%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：97%。       |
| 147 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 南村镇新基水闸改建工程          | 1、完成该项目的征地补偿。2、完成该项目的管线迁改补偿。3、完成该项目的青苗补偿。                                           | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、效益指标：工程合格率，年度指标值：标准：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：100%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：100%。 |
| 148 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 市桥水道北岸石碁自来水厂堤段除险加固工程 | 总目标：石碁自来水厂堤段除险加固工程的范围属市石联围，本工程的防（潮）标准为 200 年一遇，堤防工程的级别为 1 级。                        | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、效益指标：工程合格率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。                         |
| 149 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 水务工程质量监督检测项目业务经费     | 对全区在建水务工程（供排水部分）开展监督抽检，提供质量监督技术支持，以满足工程质量验收要求；组织在建工程参建单位质量、安全教育培训，确保受监水务工程建设质量安全达标。 | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：100%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：100%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：100%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：标准：100%。                                |
| 150 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 大龙街罗家村排水整治工程         | 1、完成建安费结算工作。<br>2、完成独立费结算工作。<br>3、开展财务结算工作。                                         | 1、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：98%。<br>3、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>4、产出指标：农污项目竣工验收率，年度指标值：标准：98%。<br>5、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：98%。<br>6、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：98%。<br>7、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：98%。   |
| 151 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 大蕴涌（含二壆涌）整治工程        | 桥南街大蕴涌两岸堤防整治长度3.16km, 包括堤岸整治、景观绿化。                                                  | 1、效益指标：社会影响，年度指标值：标准：100%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：100%。                               |

| 序号  | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称                  | 绩效目标                                                                                                                      | 绩效指标                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 联围围整治工程（联围10队水闸至联围涌段） | 总目标：项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。工程完成后，堤围达标，提高防洪（潮）标准，改善周边居住环境。防洪潮标准提高到200年一遇。               | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                       |
| 153 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 广州市大学城南亭村排水管网工程       | 新建DN500HDPE管291米，新建闸门一座，工程完成后可解决难停车排水问题，避免水浸造成人口伤亡，减轻市民的精神负担和心理创伤，有利于稳定社会，保证社会正常生产和活动有序进行。                                | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：98%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：98%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：98%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。                            |
| 154 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 幸福涌整治工程               | 1、完成该项目的征地补偿。2、完成该项目的管线迁改补偿。3、完成该项目的青苗补偿。                                                                                 | 1、产出指标：工程量完成率，年度指标值：98%。<br>2、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：98%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：98%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>5、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。                            |
| 155 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 石楼镇九塞涌水闸重建工程          | 完成60%工程施工进度；各阶段验收100%合格、无质量事故发生；按合同工期完工，并工程验收；资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在预算范围内。                                                  | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                       |
| 156 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 丹山河（东环路至桥兴大道段）碧道工程    | 本工程建成后能美化城市景观。项目主要是打造一个全年龄、全天候、全方位的幸福公共活动空间。                                                                              | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                       |
| 157 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 砺江河西岸堤岸修复工程           | 本次对厂区范围内堤岸修复，本项目建设任务是通过河涌整治达到 20 年一遇的排涝标准。工程完工后，改善石楼区域防洪（潮）能力和堤防景观，有效地保护堤内的所有单位和居民财产安全，使之受洪（潮）水的侵害概率大大降低，在防洪（潮）方面能长期发挥效益。 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程合格率，年度指标值：98%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：98%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：98%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：98%。 |

| 序号  | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称                 | 绩效目标                                                                          | 绩效指标                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 南大围（丽江花园段）堤防加固工程     | 项目不超概算金额，项目建设满足200年一遇标准，确保人民生命财产安全。                                           | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、效益指标：工程合格率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。 |
| 159 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 番禺区沙头街银平路段新建浅层雨水系统工程 | 1、完成总工程量100%。<br>2、完成建安费结算工作。<br>3、开展独立费结算及竣工验收工作。                            | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                       |
| 160 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 番禺区曾边涌整治及配套工程        | 推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地拆迁中矛盾冲突问题，确保工程建设项目顺利开工，为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。        | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：99%。                                |
| 161 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 大石街大维水闸工程            | 1、完成建安费结算工作。<br>2、完成独立费结算工作。<br>3、开展财务结算工作。                                   | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：99%。                                |
| 162 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 石楼镇海鸥岛涵闸改造工程         | 海鸥岛防洪潮标准达到50年一遇，所在堤防等级为2级。工程完成后提高片区防洪（潮）标准，完善防洪（潮）工程体系，以及解决围内换水需要使之符合城市发展的需要。 | 1、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>2、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：100%。<br>3、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：100%。<br>4、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：100%。<br>5、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>6、效益指标：社会影响，年度指标值：满意率达98%。               |
| 163 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 官涌（亚运村上游段）整治工程       | 完成服务费结算、工程竣工财务决算、档案移交等相关收尾工作。                                                 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。                            |

| 序号  | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称             | 绩效目标                                                                                                                     | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 化龙镇七沙水闸重建工程      | 完成服务费结算、工程竣工财务决算、档案移交等相关收尾工作。                                                                                            | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：98%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：98%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：98%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：98%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：98%。                                                        |
| 165 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 设施设备设置及更换        | 完善水利工程安全防护设施及安全警示标识牌等，提高水利设施安全管理，防止安全事故发生。                                                                               | 1、满意度指标：满意，年度指标值：100%。<br>2、产出指标：工程完成及时率，年度指标值：99%。<br>3、产出指标：设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、产出指标：支付及时率，年度指标值：99%。                                                                                                                              |
| 166 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 南村镇市头涌河堤坍塌抢修工程   | 对涌口水闸至旧闸桥间400米堤段进行削坡、护脚和裂缝处理挡土墙。修复挡墙，有利于稳定社会，保证社会正常生产和活动有序进行。                                                            | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、效益指标：工程合格率，年度指标值：标准：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：100%。<br>7、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：100%。 |
| 167 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 南派涌（亚运村上游段）整治工程  | 完成该项目的征地补偿、管线迁改补偿及青苗补偿。                                                                                                  | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、效益指标：工程量完成率，年度指标值：99%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：99%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：99%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：99%。                                                    |
| 168 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 番禺区小龙涌中上游瓶颈段拓宽工程 | 完成该项目的征地补偿、管线迁改补偿及青苗补偿。                                                                                                  | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                                               |
| 169 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 罗家涌水污染治理工程       | 1、数量目标：项目完成100%。<br>2、质量目标：按计划已完工的单元工程验收100%合格、无质量事故发生。<br>3、时效目标：按施工计划完成，不超工期，不滞后。<br>4、成本目标：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在预算范围内。 | 1、满意度指标：满意，年度指标值：满意率达98%。<br>2、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。<br>3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>4、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。                                               |

| 序号  | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称                                         | 绩效目标                                                                                   | 绩效指标                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 沙湾镇恒联围加固工程（三期）                               | 完成该项目的征地补偿、管线迁改补偿及青苗补偿。                                                                | 1、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>2、效益指标：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：标准：100%。<br>3、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：标准：100%。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：标准：100%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：标准：100%。<br>6、满意度指标：满意，年度指标值：标准：100%。 |
| 171 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 广州市提前下达2022年番禺区联围整治工程（联围涌~九寨涌段）#穗财环【2021】69号 | 通过涉农项目，对农村生活污水处理设施进行日常性维护和管理，保障番禺区污水处理设施正常运行，保证能收集及达标处理生活污水，有效消除防洪排涝水利安全隐患，确保全市水务工程安全。 | 1、满意度指标：满意度，年度指标值：95%。<br>2、效益指标：改善河涌环境，年度指标值：提升。<br>3、效益指标：助力生态文明建设，年度指标值：保障。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。                                                                 |
| 172 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 广州市提前下达2022年石碁镇小龙涌水闸重建工程（穗财环【2021】69号）       | 通过涉农项目，对农村生活污水处理设施进行日常性维护和管理，保障番禺区污水处理设施正常运行，保证能收集及达标处理生活污水，有效消除防洪排涝水利安全隐患，确保全市水务工程安全。 | 1、满意度指标：满意度，年度指标值：95%。<br>2、效益指标：改善河涌环境，年度指标值：提升。<br>3、效益指标：助力生态文明建设，年度指标值：保障。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。                                 |
| 173 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 广州市提前下达2022年石碁镇沙涌水闸重建工程（穗财环【2021】69号）        | 通过涉农项目，对农村生活污水处理设施进行日常性维护和管理，保障番禺区污水处理设施正常运行，保证能收集及达标处理生活污水，有效消除防洪排涝水利安全隐患，确保全市水务工程安全。 | 1、满意度指标：满意度，年度指标值：95%。<br>2、效益指标：改善河涌环境，年度指标值：提升。<br>3、效益指标：助力生态文明建设，年度指标值：保障。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。                                 |
| 174 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 广州市提前下达2022年洛浦街大边新闸重建工程（穗财环【2021】69号）        | 通过涉农项目，对农村生活污水处理设施进行日常性维护和管理，保障番禺区污水处理设施正常运行，保证能收集及达标处理生活污水，有效消除防洪排涝水利安全隐患，确保全市水务工程安全。 | 1、满意度指标：满意度，年度指标值：95%。<br>2、效益指标：助力生态文明建设，年度指标值：保障。<br>3、效益指标：改善河涌环境，年度指标值：提升。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。                                 |
| 175 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 广州市提前下达2022年番禺区石碁镇前锋水闸重建工程（穗财环【2021】69号）     | 通过涉农项目，对农村生活污水处理设施进行日常性维护和管理，保障番禺区污水处理设施正常运行，保证能收集及达标处理生活污水，有效消除防洪排涝水利安全隐患，确保全市水务工程安全。 | 1、满意度指标：满意度，年度指标值：95%。<br>2、效益指标：改善河涌环境，年度指标值：提升。<br>3、效益指标：助力生态文明建设，年度指标值：保障。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。                                 |
| 176 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 广州市提前下达2022年联围整治工程（联围10队水闸~联围涌段）穗财环（2021）69号 | 通过涉农项目，对农村生活污水处理设施进行日常性维护和管理，保障番禺区污水处理设施正常运行，保证能收集及达标处理生活污水，有效消除防洪排涝水利安全隐患，确保全市水务工程安全。 | 1、满意度指标：满意度，年度指标值：95%。<br>2、效益指标：改善河涌环境，年度指标值：提升。<br>3、效益指标：助力生态文明建设，年度指标值：保障。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。                                 |



| 序号  | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称                                              | 绩效目标                                                                                   | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 广州市提前下达2022年番禺区联围整治工程（九塞涌~莲花山水闸段）穗财环【2021】69号     | 通过涉农项目，对农村生活污水处理设施进行日常性维护和管理，保障番禺区污水处理设施正常运行，保证能收集及达标处理生活污水，有效消除防洪排涝水利安全隐患，确保全市水务工程安全。 | 1、满意度指标：满意度，年度指标值：95%。<br>2、效益指标：改善河涌环境，年度指标值：提升。<br>3、效益指标：助力生态文明建设，年度指标值：保障。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。                                                                     |
| 178 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 广州市提前下达2022年番禺区洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程（穗财环【2021】69号） | 通过涉农项目，对农村生活污水处理设施进行日常性维护和管理，保障番禺区污水处理设施正常运行，保证能收集及达标处理生活污水，有效消除防洪排涝水利安全隐患，确保全市水务工程安全。 | 1、满意度指标：满意度，年度指标值：95%。<br>2、效益指标：改善河涌环境，年度指标值：提升。<br>3、效益指标：助力生态文明建设，年度指标值：保障。<br>4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。<br>5、产出指标：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。                                                                     |
| 179 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 编外人员聘用经费                                          | 为确保两艘冲锋舟的正常使用与管理及防汛应急提供人员保障，落实冲锋舟驾驶员工资、绩效、五险一金、日常办公及其他福利等费用支出。                         | 1、产出指标：数量指标，保障冲锋舟驾驶员工资、绩效、五险一金及日常办公、其他福利等支出。<br>2、产出指标：时效性，年度指标值：年底前完成全年12个月工资福利发放。<br>3、产出指标：项目成本，年度指标值：控制在64万以内。<br>4、效益指标：社会效益，年度指标值：保障冲锋舟日常使用与管理工作正常开展。<br>5、效益指标：社会效益，年度指标值：满足防汛抢险工作需要，稳定防汛抢险队伍。                                         |
| 180 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 业务用房经费                                            | 运行中心安保、清洁、绿化、日常修膳等费用。                                                                  | 1、产出指标：数量指标，年度指标值：业务用房一年物业管理费用，含安保、清洁、绿化和物业修缮。<br>2、产出指标：支付及时性，年度指标值：按进度支付业务用房物业管理费用。<br>3、产出指标：不超预算，年度指标值：支出不超预算。<br>4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：大于90%。<br>5、效益指标：社会效益，年度指标值：做好绿化维护及日常修缮，保障业务用房安全，发挥业务用房最大功能效益。<br>6、满意度指标：满意度达95%。               |
| 181 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 租赁岗位合同工经费                                         | 保障合同工人员工资、社保、公积金、绩效奖、公用经费、工会费等。                                                        | 1、产出指标：数量指标，年度指标值：保障租赁合同工工资、绩效、五险一金及日常办公、其他福利等支出。<br>2、产出指标：支付及时，年度指标值：按月发放工资待遇。<br>3、产出指标：按时完成，年度指标值：确保相应的业务工作能够有序及时完成。<br>4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：大于90%。<br>5、效益指标：社会效益，年度指标值：通过租赁岗位合同工辅助开展水务设施运行调度工作，保障水务设施正常运行。<br>6、满意度指标：租赁岗位合同工满意度达95%。 |

| 序号  | 主管部门   | 预算单位           | 项目名称          | 绩效目标                                                                           | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 番禺区水务局 | 广州市番禺区水务设施运行中心 | 信息化系统日常运行维护经费 | 水利工程自动化控制系统（含监控系统、水情采集系统及相关信息化设施设备）日常维护，例行检查、软硬件升级与维护 and 故障处理等，保障水闸、泵站正常安全运行。 | 1、满意度指标：年度指标值95%。<br>2、效益指标：环境质量，年度指标值：为流域内地区产业持续、健康发展提供良好的生态环境。<br>3、效益指标：减少经济损失，年度指标值：减少因洪涝造成的经济损失；促进当地经济发展，提高人民生活质量。<br>4、产出指标：设备检查，年度指标值：60座水闸、14座泵站、3座水库自动化信息系统（含会商会议系统、自动化设备、保安监控系统等）。<br>5、产出指标：确保水利设施安全运行，年度指标值：100%。<br>6、产出指标：维修养护按时完成率100%，年度指标值：100%。 |