

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区消防救援大队

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合计	6,829.00	6,829.00			
广州市番禺区消防救援大队	6,829.00	6,829.00			
精品队站项目建设经费	88.00	88.00			确保火灾形势持续稳定，坚决预防重特大火灾事故发生，为社会和经济的发展营造良好消防环境。
政府专职队人员经费	4,215.54	4,215.54			完成大队聘请的政府专职消防人员的工资津贴发放工作；目标2：确保辖区消防安全目标责任制的落实和辖区内灭火救灾、重大活动安保及执勤备战任务的完成；确保火灾形式的持续稳定，坚决预防重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。
购置经费	2,417.46	2,417.46			预防火灾和减少火灾危害；加强应急救援各项准备工作，推进部队建设，按照要求配齐配全灭火救援车辆装备；确保火灾形式的持续稳定；坚决预防重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。

<p>大比武大培训大轮训项目经费</p>	<p>80.00</p>	<p>80.00</p>			<p>根据辖区灭火救援需要，开展人员密集场所、高层建筑、大型综合体、大跨度厂房、化工等火灾扑救和交通事故、地震、洪涝等灾害救援合成训练。各消防救援站组建轻型地震专业队及高层专业救援队伍，配备更新专业器材装备，日常开展专业训练，每季度开展演练。</p>
<p>重点场所消防安全达标创建评估验收</p>	<p>28.00</p>	<p>28.00</p>			<p>根据《2021年度广州市重点场所消防安全达标工程实施方案》和《番禺区安全生产专项整治三年行动实施计划》文件部署要求完成学校（105家）、高层公共建筑（15家）、地下空间（20家）、商场市场（20家）、公共娱乐场所（60家）、宗教场所（9家）、石油化工企业（104家），共计333家单位消防安全达标工程核查验收工作。</p>

单位：万元

绩效指标

1、1-产出指标；11-数量指标；建设进度完成；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工期按时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:≥95%。

1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；车辆配备达标率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。

1、1-产出指标；11-数量指标；服务人员保障度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备利用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位成员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。

1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障任务及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值: ≤ 0 。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值: $\geq 95\%$ 。

1、1-产出指标；11-数量指标；重点场所自评完成率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；验收工作及完成率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；验收不达标整改通知率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到项目相关投诉；实施周期指标值:无；年度指标值:0次。