

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	14,833.03	14,833.03				
广州市番禺区水务工程建管中心 (广州市番禺区水旱灾害防御中心)	14,833.03	14,833.03				
水利工程维修养护经费	5,000.00	5,000.00			保障辖区水利工程施工均能正常运行，充分发挥其防洪、防潮、排涝、灌溉等功能。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作开展数量；实施周期指标值:工作开展数量-水利设施维护数量不少于150座；年度指标值:工作开展数量-水利设施维护数量不少于150座。2、1-产出指标；12-质量指标；养护工程完工率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；维修及时率；实施周期指标值:水闸、泵站完好率不少于95%；年度指标值:水闸、泵站完好率不少于95%。4、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:水利设施正常运行，保障个地区排涝、灌溉需要。5、2-效益指标；21-经济效益；堤坡保持平整率；实施周期指标值:堤防完好率不少于95%；年度指标值:堤防完好率不少于95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。
水利工程项目代建费	350.00	350.00			顺利开展区内水利工程项目代建工作的招标、拆迁、质量、安全、进度、合同、供电、信息等的控制和管理，完成代建工作绩效考核和施工管理。	1、1-产出指标；12-质量指标；管理制度；实施周期指标值:工程管理严格按照相关规定及要求；年度指标值:工程管理严格按照相关规定及要求。2、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工程项目顺利开展；实施周期指标值:工程项目顺利开展；年度指标值:工程项目顺利开展。4、2-效益指标；22-社会效益；监管水平提升；实施周期指标值:监管水平提升；年度指标值:监管水平提升。5、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量（逐年优化；实施周期指标值:水环境情况逐年优化；年度指标值:水环境情况逐年优化。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:群众满意度大于90%；年度指标值:群众满意度大于90%。
番禺区龙湾涌碧道建设工程	2.05	2.05			番禺区龙湾涌碧道建设的总体目标为营造蓝绿交织、山水融城的最美生态碧道和沙湾地域文化的户外展廊。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；22-社会效益；助力生态文明建设；实施周期指标值:种植绿植改善生态环境；年度指标值:种植绿植改善生态环境。6、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:为附近居民提供休憩场所；年度指标值:为附近居民提供休憩场所。7、2-效益指标；22-社会效益；美观性；实施周期指标值:改善工程实施区域内美观性；年度指标值:提升工程实施区域内美观性。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:90%。

番禺区珠江黄埔航道碧道建设工程（七沙水闸至广汽乘用车有限公司段）	0.61	0.61			为确保完成碧道建设任务，提升区域水生态环境，优化植被，美化河堤景观，具有观赏价值，利民便民。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；22-社会效益；助力生态文明建设；实施周期指标值:种植绿植改善生态环境；年度指标值:种植绿改善生态环境。6、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:为附近居民提供休憩场所；年度指标值:为附近居民提供休憩场所。7、2-效益指标；22-社会效益；美观性；实施周期指标值:改善工程实施区域内美观性；年度指标值:改善工程实施区域内美观性。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:90%。
丹山河（榄塘村村口段）河堤倒塌修复工程	3.24	3.24			通过对丹山河榄塘村村口段倒塌的河堤修复加固，并对西涌河堤倒塌段的河道进行扩宽，修复原有混凝土挡土墙，沿线铺设PVC排水管，新增石栏杆（长度150m）。 目标1：工程完工验收； 目标2：各阶段工程质量100%合格，无质量事故发生； 目标3：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:保障防洪排涝能力；年度指标值:保障防洪排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:90%。
丹山河鸿禧华庭段至丹山桥段堤围升级改造工程	1.32	1.32			总目标：改造丹山河堤防总长度为629m，工程起点为鸿禧华庭，工程终点为丹山桥。建设完成后大大方便人民群众的出行	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高防洪排涝能力；年度指标值:提高防洪排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:90%。
草河湿地公园排涝区整治工程	300.00	300.00			为营造番禺区主题湿地公园，提高整体环境，并提高桥南片区的防洪排涝能力，工程是有必要的。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指

						标值:改善环境;年度指标值:改善环境。8、2-效益指标;22-社会效益;防灾减灾;实施周期指标值:提高桥南片区的防洪排涝能力;年度指标值:提高桥南片区的防洪排涝能力。9、3-满意度指标;31-服务对象满意度;满意度;实施周期指标值:98%;年度指标值:90%。
石基镇白水律水闸工程	39.91	39.91			提高过水流量,进一步提高了防洪、治涝的效能,优化提升水利设施质量,增加使用年限。	1、1-产出指标;11-数量指标;工程量完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;工程各阶段验收合格率;;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;12-质量指标;工程预设功能达标率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。4、1-产出指标;14-成本指标;项目成本控制情况;实施周期指标值:不超概算;年度指标值:不超概算。5、2-效益指标;21-经济效益;各项水利设施正常运行率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。6、2-效益指标;22-社会效益;保障居民财产安全;实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力,居民财产安全得以提升;年度指标值:工程提高该片区排涝能力,居民财产安全得以提升。7、2-效益指标;22-社会效益;形象水平;实施周期指标值:改善环境;年度指标值:改善环境。8、2-效益指标;22-社会效益;防灾减灾;实施周期指标值:进一步提高了治涝的效能;年度指标值:进一步提高了治涝的效能。9、3-满意度指标;31-服务对象满意度;满意度;实施周期指标值:100%;年度指标值:90%。
莲花山名花园河涌整治工程	200.00	200.00			提高莲花山名花园河涌的防洪排涝标准,改善河涌周边的水环境,整治长度3km。	1、1-产出指标;11-数量指标;工程量完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;工程各阶段验收合格率;;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;12-质量指标;工程预设功能达标率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。4、1-产出指标;14-成本指标;项目成本控制情况;实施周期指标值:不超概算;年度指标值:不超概算。5、2-效益指标;21-经济效益;各项水利设施正常运行率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。6、2-效益指标;22-社会效益;保障居民财产安全;实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力,居民财产安全得以提升;年度指标值:工程提高该片区排涝能力,居民财产安全得以提升。7、2-效益指标;22-社会效益;形象水平;实施周期指标值:改善环境;年度指标值:改善环境。8、2-效益指标;22-社会效益;防灾减灾;实施周期指标值:提高莲花山名花园河涌的防洪排涝标准;年度指标值:提高莲花山名花园河涌的防洪排涝标准。9、3-满意度指标;31-服务对象满意度;满意度;实施周期指标值:98%;年度指标值:90%。
大塍涌(含虾芸涌)整治工程	144.00	144.00			1、排涝:局部断面扩宽,恢复河涌的过流能力,以满足排涝要求。 2、截污:根据污水工程规划,对沿河两岸的居民污水进行截流汇入污水管排至污水处理厂进行处理,避免污水直排入河涌内。 3、生态恢复:利用工程措施营造水生生物的生长繁殖的空间环境,促进水生生态循环及恢复。 4、城市水景观:在河涌两岸营造出于现代城市相协调的河涌景观带,为附近居民提供一个绿化休闲的场所。	1、1-产出指标;11-数量指标;工程量完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;工程各阶段验收合格率;;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;12-质量指标;工程预设功能达标率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。4、1-产出指标;14-成本指标;项目成本控制情况;实施周期指标值:不超概算;年度指标值:不超概算。5、2-效益指标;21-经济效益;各项水利设施正常运行率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。6、2-效益指标;22-社会效益;保障居民财产安全;实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力,居民财产安全得以提升;年度指标值:工程提高该片区排涝能力,居民财产安全得以提升。7、2-效益指标;22-社会效益;形象水平;实施周期指标值:改善环境;年度指标值:改善环境。8、2-效益指标;22-社会效益;防灾减灾;实施周期指标值:局部断面扩宽,恢复河涌的过流能力,提升排涝能力;年度指标值:局部断面扩宽,恢复河涌的过流能力,提升排涝能力。9、3-满意度指标;31-服务对象满意度;满意度;实施周期指标值:98%;年度指标值:90%。

番禺区中心医院下婆涌整治工程	63.00	63.00			本次工程整治任务是通过河道清淤，修建生态岸墙，做好两岸景观绿化，确保两岸防洪排涝安全，为院区工作和康复人员提供休闲、舒适的工作和生活环境	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:通过河道清淤，修建生态岸墙修，确保两岸防洪排涝安全；年度指标值:通过河道清淤，修建生态岸墙修，确保两岸防洪排涝安全。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:90%。
联围围整治工程（联围涌至九寨涌段）	50.00	50.00			推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地拆迁中矛盾冲突问题，确保工程建设项目顺利开工，为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高防洪能力；年度指标值:提高防洪能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:90%。
屏山河整治工程	3.36	3.36			整治工程为西海咀泵站至屏山水闸止，路线全长7.94 公里。工程整治任务以提高河涌防洪排涝能力、改善水环境为主，包括河涌扩宽疏浚、一河两岸生态河堤整治。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高排涝能力；年度指标值:提高排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:90%。
沙湾镇恒联围加固工程（三期）	201.30	201.30			工程主要任务为为解决防洪、堤防安全和附近村交通问题，保护当地群众的生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高排涝能力；年度指标值:提高排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:90%。

						保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:解决了防洪、堤防安全问题；年度指标值:解决了防洪、堤防安全问题。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:90%。
幸福涌整治工程	1.23	1.23			工程重建幸福涌水闸一座，主要内容为水闸和泵站及其管理设施。工程整治任务以提高河涌防洪排涝能力、改善水环境为主。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提升防洪潮，排涝能力；年度指标值:提升防洪潮，排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:90%。
官涌（亚运村下游段）整治工程（K1+900~K3+400）	11.13	11.13			本工程主要任务为提高防洪排涝能力，改善该段堤防的环境面貌以便于亚运村环境相协调。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善工程实施区域内环境；年度指标值:改善工程实施区域内环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高原状排涝标准；年度指标值:提高原状排涝标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
大石街大维水闸工程	12.00	12.00			本工程建成后与围内其他水闸、泵站一起，解决会江支涌排涝片农田及居民的排涝问题，并兼有防洪和改善水环境给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境，给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:解决会江支涌排涝片农田及居民的排涝问题；年度指标值:解决会江支涌排涝片农田及居民的排涝问题。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。

石基镇旧滘涌泵站工程	36.46	36.46			本工程为进一步提高河涌防洪、治涝能力，改善石基镇排涝区的需要，保障人民生命财产安全，适应社会经济的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提升防洪排涝能力；年度指标值:提升防洪排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:90%。
沙滘围北堤中海蓝湾北门段堤防加固工程	160.00	160.00			目前沙滘围北堤中海蓝湾北门段堤防局部堤段仍然未能达200 年一遇防洪(潮)标准，堤防无防汛通道，堤顶高程偏低堤身结构薄弱，为杂填土。且近年来极端天气频发，造成多处堤段漫堤及倒灌，对人民生命财产安全造成了严重威胁。本工程沙滘围北堤中海蓝湾北门段堤防加固，约100米；	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:堤防加固90米；年度指标值:堤防加固90米。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪排涝能力，居民财产安全得以提升。6、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:施工过程中落实文明施工；年度指标值:施工过程中落实文明施工。7、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高原状防洪排涝标准；年度指标值:提高原状防洪排涝标准。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：90%；年度指标值:90%。
南村镇市头涌河堤坍塌抢修工程	153.03	153.03			项目不超概算金额，项目建设满足200年一遇标准，并投入使用，确保人民生命财产安全	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:保障防洪能力；年度指标值:保障防洪能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
南大围（丽江花园段）堤防加固工程	140.00	140.00			项目不超概算金额，项目建设满足200年一遇标准，并投入使用，确保人民生命财产安全	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:堤防加固2.34公里；年度指标值:堤防加固2.34公里。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。6、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:施工过程中落实文明施工；年度指标值:施工过程中落实文明施工。7、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高原状防洪排涝标准；年度指标值:提高原状防洪排涝标准。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：90%；年度指标值:90%。

						防施工；年度指标值:施工过程符合文明施工。1、2-社会效益; 2-社会效益; 防灾减灾; 实施周期指标值:提升防洪能力; 年度指标值:提升防洪能力。8、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 满意度; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:90%。
大涌围（新大兴涌以东段）堤防加固工程	35.00	35.00			为提高防洪排涝能力，确保防洪潮安全，该项目计划对长约 50 米的堤防进行加固，设计防洪(潮)标准为 200 年一遇，主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为 3 级，主要工程包括：加固堤身，新建堤顶道路、防浪墙及抛石护脚等。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 工程量完成率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:100%。2、1-产出指标; 12-质量指标; 工程各阶段验收合格率; ; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:100%。3、1-产出指标; 13-时效指标; 工程验收及时率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:90%。4、1-产出指标; 14-成本指标; 项目成本控制情况; 实施周期指标值:不超概算; 年度指标值:不超概算。5、2-效益指标; 21-经济效益; 各项水利设施正常运行率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:90%。6、2-效益指标; 22-社会效益; 保障居民财产安全; 实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力, 居民财产安全得以提升; 年度指标值:工程提高该片区防洪能力, 居民财产安全得以提升。7、2-效益指标; 22-社会效益; 形象水平; 实施周期指标值:施工过程中落实文明施工; 年度指标值:施工过程中落实文明施工。8、2-效益指标; 22-社会效益; 防灾减灾; 实施周期指标值:提高防洪能力; 年度指标值:提高防洪能力。9、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 满意度; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:90%。
番禺区紫坭围初期雨水处置过江管道航标工程	56.99	56.99			根据《广州市番禺区环境保护局关于商请提供饮用水水源保护区规范优化方案支撑材料的函》（番环函[2018]831号）的相关要求，为有效防止污染物进入沙湾水道水源地，保障供水安全，必须建设本工程使紫坭岛初期雨水不排入沙湾水道。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 工程量完成率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:90%。2、1-产出指标; 12-质量指标; 工程各阶段验收合格率; ; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:100%。3、1-产出指标; 12-质量指标; 工程预设功能达标率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:90%。4、1-产出指标; 14-成本指标; 项目成本控制情况; 实施周期指标值:不超概算; 年度指标值:不超概算。5、2-效益指标; 21-经济效益; 各项水利设施正常运行率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:90%。6、2-效益指标; 22-社会效益; 防灾减灾; 实施周期指标值:避免紫坭河航道通航受到破坏; 年度指标值:避免紫坭河航道通航受到破坏。7、2-效益指标; 24-可持续影响; 可持续影响; 实施周期指标值:有效防止污染物进入沙湾水道水源地, 保障供水安全; 年度指标值:有效防止污染物进入沙湾水道水源地, 保障供水安全。8、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 满意度; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:90%。
金山大道雨水管渠分流改造工程	14.38	14.38			本工程主要任务为改善下游河涌水质，提升河涌水环境，促进经济社会的可持续发展。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 工程量完成率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:100%。2、1-产出指标; 12-质量指标; 工程各阶段验收合格率; ; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:100%。3、1-产出指标; 12-质量指标; 工程预设功能达标率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:90%。4、1-产出指标; 14-成本指标; 项目成本控制情况; 实施周期指标值:不超概算; 年度指标值:不超概算。5、2-效益指标; 21-经济效益; 各项水利设施正常运行率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:90%。6、2-效益指标; 22-社会效益; 保障居民财产安全; 实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力, 居民财产安全得以提升; 年度指标值:工程提高该片区排涝能力, 居民财产安全得以提升。7、2-效益指标; 22-社会效益; 形象水平; 实施周期指标值:改善环境; 年度指标值:改善环境。8、2-效益指标; 24-可持续影响; 可持续影响; 实施周期指标值:改善下游河涌水质, 提升河涌水环境, 促进经济社会的可持续发展; 年度指标值:改善下游河涌水质, 提升河涌水环境, 促进经济社会的可持续发展。9、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 满意度; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:90%。
						1、1-产出指标; 11-数量指标; 工程量完成率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:100%。2、1-产出指标; 12-质量指标; 工程各阶段验收合格率; ; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:100%。3、1-产出指标; 12-质量指标; 工程预设功能达标率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:90%。4、1-产出指标; 14-成本指标; 项目成本控制情况; 实施周期指标值:不超概算; 年度指标值:不超概算。

西码头水闸重建工程	80.27	80.27			项目的建成，为该水闸提高了防洪（潮）、堤围抗洪及排涝的标准，同时也提高保障水闸周边人民群众生命财产安全。	5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高排涝标准；年度指标值:提高排涝标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
榄塘西支涌雨水管渠分流及排水改造工程	4.03	4.03			本工程已完工并验收投入使用，发挥工程效益。项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，无违法违规案件发生，已实施工程质量全部合格。2024年度完成支付工程尾款。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:提高原状排涝标准；年度指标值:提高原状排涝标准。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高排涝能力；年度指标值:提高排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
官涌至亚运大道混凝土路面工程	4.03	4.03			官涌至亚运大道混凝土路面工程主要工程量为铺筑混凝土路面和种植草皮护坡，全长200米，路面宽6米。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。7、2-效益指标；22-社会效益；美观性；实施周期指标值:改善工程实施区域内美观性；年度指标值:改善工程实施区域内美观性。8、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:施工过程中无发生重大安全事故；年度指标值:施工过程中无发生重大安全事故。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
黄编涌泵闸工程	9.99	9.99			完善丹山河、黄编涌防洪（潮）和排涝体系，解决黄编村水淹的问题，保护村民生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。5、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善工程实施区域内环境；年度指标值:改善工程实施区域内环境。6、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高原状排涝标准；年度指标值:提高原状排涝标准。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。

洛浦街大边西闸重建工程	58.96	58.96			本工程实施后，可提高长隆公园的防洪排涝能力，避免或减轻洪涝灾害造成的经济损失，其经济效益是非常明显的。同时，工程的实施，为当地的经济建设提供安全良好的投资环境，增强投资者的信心，其产生的社会效益也是巨大的。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超过概算；年度指标值:不超过概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:完工后改善环境；年度指标值:完工后改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提供防洪排涝能力；年度指标值:提供防洪排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段整治工程	331.00	331.00			沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段整治工程位于番禺区洛浦街沙滘岛。工程属于沙滘围，沙滘围保护洛浦街沙滘岛地区，该地区将建设成为广州市南部以房地产业、技术和资金密集的外向型工业为主导、商贸业和旅游业协调发展山水生态型现代化新城区，属于广州市未来发展都会区的区域，是番禺区在未来十多年内重点发展的区域。工程现状已难以满足地区经济发展的需求及人们对优美生活环境的需求，通过对本工程的整治，可进一步提高区内防洪排涝标准，改变周边居住环境，工程建设是必要的。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超过概算；年度指标值:不超过概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:安全 工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:安全 工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:满足防汛交通要求及提高河道的输水能力和排洪纳潮能力；年度指标值:满足防汛交通要求及提高河道的输水能力和排洪纳潮能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程	211.53	211.53			全面提高工程标准，根除工程隐患，给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境，给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障；另一方面，城市现代化和建设生态城市对水环境提出了高标准要求，洛浦街桔树水闸至新合益水闸堤防建设为番禺区创建新的旅游景观，并为市民提供必要的休闲场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:堤防长度4km；年度指标值:堤防长度4km。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超过概算；年度指标值:不超过概算。5、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。6、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。7、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高河道的输水能力和排洪纳潮能力；年度指标值:提高河道的输水能力和排洪纳潮能力。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
沙湾镇五十亩泵站重建工程	102.83	102.83			工程的主要任务是重建五十亩泵站，提高番禺区九如围的排涝标准，保护当地群众的生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超过概算；年度指标值:不超过概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:满足防汛交通要求及提高河道的输水能力和排洪纳潮能力；年度指标值:满足防汛交通要求及提高河道的输水能力和排洪纳潮能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。

						保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高番禺区九如围的排涝标准；年度指标值:提高番禺区九如围的排涝标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。
番禺区石楼镇上涌水闸工程	217.63	217.63			提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高防洪、治涝的效能；年度指标值:提高防洪、治涝的效能。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：90%；年度指标值:90%。
番禺区石楼镇观龙岛北堤人家堤段除险加固工程	103.00	103.00			工程的主要任务是加高堤围、防浪墙的防洪能力，完善堤顶防汛道路，整治长度4公里	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善工程实施区域内环境；年度指标值:改善工程实施区域内环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高防洪能力；年度指标值:提高防洪能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
市头涌泵站新建工程	11.78	11.78			提高市头涌排涝片的排涝标准，有效解决内涝问题，改善水环境。工程防洪（潮）标准为200年一遇，泵站的排涝设计标准为20年一遇，24小时暴雨一天排干不成灾。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高片区防洪排涝能力；年度指标值:提高片区防洪排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。

金山湖水库堤岸修复工程	100.00	100.00			工程建成后，能提高区域水安全，恢复水生态及营造城市水景观，保证水库在良好状态下运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区区域水安全能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区区域水安全能力，居民财产安全得以提升。6、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:恢复水生态及营造城市水景观；年度指标值:恢复水生态及营造城市水景观。7、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高区域水安全；年度指标值:提高区域水安全。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
沙湾镇新地泵站工程	166.84	166.84			项目已完成单位验收，已发挥效益。本工程建成后将有效提高沙湾镇紫泥岛上沙栏涌排涝能力，2024年度完成支付工程尾款。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；区属范围排水设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善工程实施区域内环境；年度指标值:改善工程实施区域内环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提升排涝能力；年度指标值:提升排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
陇枕围沙湾水道初期雨水处置工程	114.59	114.59			提升泵站布置在深涌与岐头涌交汇口南侧约40m位置，设三孔水闸，水闸净宽21m，闸底板高程为-1.50m；提升泵站位于水闸西侧，设计流量5.0m³/s，设两台900ZQ100D潜水轴流泵。泵站前池底板高程为-1.50m，进水池底板高程为-3.40m	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:新建水闸一座，清淤8公里。；年度指标值:新建水闸一座，清淤8公里。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。6、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。7、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:能提高堤围防洪排涝能力；年度指标值:能提高堤围防洪排涝能力。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
紫泥围初期雨水处置工程	82.86	82.86			本工程建成后将有效解决沙湾镇紫泥岛初期雨水，项目为杨家涌新建泵站最大输水能力为0.69m³/s，修建过水管道总长约1230m。沙栏涌新建泵站最大输水能力为0.23m³/s，修建过水管道总长约610m。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:新建4个井，新建输水管道1230米；年度指标值:新建4个井，新建输水管道1230米。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。6、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。7、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:能提高堤围防洪排涝能力；年度指标值:能提高堤围防洪排涝能力。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。

大山西泵站扩建工程	42.78	42.78			本工程建成后与围内其他水闸、泵站一起，解决山西村排涝片农田及居民的排涝问题，并兼有防洪和改善水环境给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境，给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:完工后改善环境；年度指标值:完工后改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:解决山西村排涝片农田及居民的排涝问题；年度指标值:解决山西村排涝片农田及居民的排涝问题。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
洛浦街九牙泵站工程	110.50	110.50			本工程建成后与围内其他水闸、泵站一起，解决粪涌排涝片农田及居民的排涝问题，并兼有防洪和改善水环境给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境，给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善工程实施区域内环境；年度指标值:改善工程实施区域内环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高原状防洪排涝标准；年度指标值:提高原状防洪排涝标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
洛浦街大边新闻重建工程	22.10	22.10			本工程实施后，可提高长隆公园的防洪排涝能力，避免或减轻洪涝灾害造成的经济损失，其经济效益是非常明显的。同时，工程的实施，为当地的经济建设提供安全良好的投资环境，增强投资者的信心，其产生的社会效益也是巨大的。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高排涝能力；年度指标值:提高排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
洛浦街新合益泵闸工程	150.00	150.00			新合益泵闸工程保护着番禺区南大围，根据区域规划，以居住区开发为主。因此保护区内的国民经济，避免严重损失，是本次项目的主要任务。本项目的实施，将提高该片区防洪减灾的能力，避免对广州市的	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善工程实施区域内环境；年度指标值:改善工程实施区域内环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高原状防洪排涝标准；年度指标值:提高原状防洪排涝标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

					施，将堤高闸入围防洪减灾的能力，避免因广州市的经济造成不利影响。	保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高南大围防洪减灾的能力；年度指标值:提高南大围防洪减灾的能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
番禺区珠江黄埔航道碧道建设工程（广汽乘用车有限公司至沙路水闸段）	40.00	40.00			工程完工验收，无安全质量事故，各阶段验收100合格，不超总投资。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:碧道长度7.4KM；年度指标值:碧道长度7.4KM。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；22-社会效益；助力生态文明建设；实施周期指标值:种植绿植改善生态环境；年度指标值:种植绿植改善生态环境。6、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:为附近居民提供休憩场所；年度指标值:为附近居民提供休憩场所。7、2-效益指标；22-社会效益；美观性；实施周期指标值:改善工程实施区域内美观性；年度指标值:改善工程实施区域内美观性。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
罗家涌水污染治理工程	100.00	100.00			工程完成后，能完善我区防洪潮及排涝体系，改善居民生活环境，促进经济持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:能完善我区防洪潮及排涝体系；年度指标值:能完善我区防洪潮及排涝体系。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
东环街（东沙涌华圣物流园段）河堤塌方修复项目	28.93	28.93			丹山东环街东沙涌华圣物流园段河堤塌方事故，为了尽快修复河堤路面，以免对该物流园造成影响，马上对河堤坍塌段作应急处理方案	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:保障防洪能力；年度指标值:保障防洪能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。

番禺区台风“山竹”损毁堤防除险加固工程	225.00	225.00			避免险情扩大和次生灾害的发生，尽快对水毁堤防实施除险加固工程，保障群众的生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:保障防洪能力；年度指标值:保障防洪能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
大学城水生态示范区建设-河涌堤岸整治及生态修复工程	289.00	289.00			总目标：项目完工验收，并移交。 目标1：项目完工验收。 目标2：开展建安费结算工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；22-社会效益；助力生态文明建设；实施周期指标值:生态岸线构建及水生态修复；年度指标值:生态岸线构建及水生态修复。6、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:为附近居民提供休憩场所；年度指标值:为附近居民提供休憩场所。7、2-效益指标；22-社会效益；美观性；实施周期指标值:改善河涌堤岸；年度指标值:改善河涌堤岸。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
丹山河行洪及调水补水工程	257.68	257.68			总目标：本工程建成后将有效提高丹山河行洪排涝的能力，解决周边水浸问题，提高周边美观美化。 目标1：工程单位验收。 目标2：各阶段工程质量100%合格，无质量事故发生。 目标3：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高丹山河的排涝效益；年度指标值:提高丹山河的排涝效益。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
番禺区丹山河行洪补水配套工程	350.00	350.00			通过开展丹山河行洪补水配套工程，进一步提高番禺区市桥街片区防洪排涝标准，改善丹山水环境，促进区域经济发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指

						标值:改善工程实施区域内环境;年度指标值:改善工程实施区域内环境。8、2-效益指标;22-社会效益;防灾减灾;实施周期指标值:提高防洪标准;年度指标值:提高防洪标准。9、3-满意度指标;31-服务对象满意度;满意度;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。
沙墟涌东兴苑段河堤修复工程	100.00	100.00			工程完工后,能提升沙墟涌东兴苑段的防洪(潮)能力,保护群众的生命财产安全, 同意建设沙墟涌东兴苑段河堤修复工程	1、1-产出指标;11-数量指标;工程量完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;工程各阶段验收合格率;;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;12-质量指标;工程预设功能达标率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。4、1-产出指标;14-成本指标;项目成本控制情况;实施周期指标值:不超概算;年度指标值:不超概算。5、2-效益指标;21-经济效益;各项水利设施正常运行率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。6、2-效益指标;22-社会效益;保障居民财产安全;实施周期指标值:保障居民财产安全 工程提高该片区排涝能力,居民财产安全得以提升;年度指标值:保障居民财产安全 工程提高该片区排涝能力,居民财产安全得以提升。7、2-效益指标;22-社会效益;形象水平;实施周期指标值:施工过程中落实文明施工;年度指标值:施工过程中落实文明施工。8、2-效益指标;22-社会效益;防灾减灾;实施周期指标值:提升沙墟涌东兴苑段的防洪(潮)能力;年度指标值:提升沙墟涌东兴苑段的防洪(潮)能力。9、3-满意度指标;31-服务对象满意度;满意度;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。
番禺区桥兴大道路面排水系统修复工程	89.74	89.74			本工程建成后能缓解桥兴大道附近居民出行压力,改善周边居民的出行环境,完善雨水排放系统。	1、1-产出指标;11-数量指标;工程量完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;工程各阶段验收合格率;;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;12-质量指标;工程预设功能达标率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。4、1-产出指标;14-成本指标;项目成本控制情况;实施周期指标值:不超概算;年度指标值:不超概算。5、2-效益指标;21-经济效益;区属范围排水设施正常运行率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。6、2-效益指标;22-社会效益;形象水平;实施周期指标值:完工后改善环境;年度指标值:完工后改善环境。7、2-效益指标;22-社会效益;重大安全事故发生次数;实施周期指标值:重大安全事故发生次数为≤1;年度指标值:重大安全事故发生次数为≤1。8、2-效益指标;22-社会效益;防灾减灾;实施周期指标值:完善雨水排放系统;年度指标值:完善雨水排放系统。9、3-满意度指标;31-服务对象满意度;满意度;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。
百越广场雨水渠工程	101.45	101.45			本工程主要任务为提高排涝能力,保护当地群众的生命财产安全,促进可持续发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;工程量完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;工程各阶段验收合格率;;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;12-质量指标;工程预设功能达标率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。4、1-产出指标;14-成本指标;项目成本控制情况;实施周期指标值:不超概算;年度指标值:不超概算。5、2-效益指标;21-经济效益;各项水利设施正常运行率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。6、2-效益指标;22-社会效益;保障居民财产安全;实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力,居民财产安全得以提升;年度指标值:工程提高该片区排涝能力,居民财产安全得以提升。7、2-效益指标;22-社会效益;形象水平;实施周期指标值:改善环境;年度指标值:改善环境。8、2-效益指标;22-社会效益;防灾减灾;实施周期指标值:提高排涝能力;年度指标值:提高排涝能力。9、3-满意度指标;31-服务对象满意度;满意度;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:90%。

丹山河清淤工程	1. 11	1. 11			提高河涌的排涝能力，改善丹山河水系的水环境，促进可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超过概算；年度指标值:不超过概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高河涌的排涝能力；年度指标值:提高河涌的排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
小龙涌水闸重建工程	200. 00	200. 00			提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超过概算；年度指标值:不超过概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能；年度指标值:提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
番禺区小龙涌中上游瓶颈段拓宽工程	117. 77	117. 77			提高小龙涌中上游瓶颈段的排涝标准，改善周边水环境，解决小龙涌中上游雨季排水不畅的问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超过概算；年度指标值:不超过概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高小龙涌中上游瓶颈段的排涝标准；年度指标值:提高小龙涌中上游瓶颈段的排涝标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
						1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超过概算；年度指标值:不超过概算。

石碁镇沙涌水闸重建工程	114.49	114.49			提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。	5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高治涝的效能，优化提升水利设施质量；年度指标值:提高治涝的效能，优化提升水利设施质量。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
市桥水道北岸石碁自来水厂堤段除险加固工程	65.60	65.60			工程的主要任务是加固堤防的防洪能力，完善堤顶防汛道路，整治长度0.3公里	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高石碁自来水管厂的防洪（潮）标准；年度指标值:提高石碁自来水管厂的防洪（潮）标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
新造镇南约水闸工程	142.58	142.58			提高该地区的防洪（潮）和排涝安全，进一步改善河涌水环境。水闸工程防洪（潮）标准为200年一遇，排涝设计标准为20年一遇，24小时暴雨一天排干不成灾。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高该地区的排涝安全；年度指标值:提高该地区的排涝安全。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
曾边涌整治及配套工程	124.48	124.48			提高过水流量，整治曾边涌河道600米，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:整治曾边涌河道600米；年度指标值:整治曾边涌河道600米。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。6、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。7、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高防洪、治涝的效能；年度指标值:提高防洪、治涝的效能。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。

南村镇市头涌整治工程	12.46	12.46			提高河涌的排涝标准，改善河涌水环境和完善交通道路。排涝设计标准为20年一遇，24小时暴雨1天排完不成灾。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高河涌的排涝标准，改善河涌水环境；年度指标值:提高河涌的排涝标准，改善河涌水环境。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
南村镇新基水闸改建工程	42.00	42.00			完善南村围的防洪（潮）和排涝体系，改善区域水环境。水闸工程防洪（潮）标准为200年一遇，排涝设计标准为20年一遇，24小时暴雨一天排干不成灾。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:完工后改善环境；年度指标值:完工后改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:完善南村围的防洪（潮）和排涝体系，改善区域水环境；年度指标值:完善南村围的防洪（潮）和排涝体系，改善区域水环境。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
塘西水闸重建工程	61.00	61.00			提高塘西涌区的防洪（潮）和排涝安全，结合城市发展，进一步改善河涌水环境。水闸工程防洪（潮）标准为200年一遇，排涝标准为20年一遇24小时暴雨一天排干不成灾	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:完工后改善环境；年度指标值:完工后改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高片区防洪排涝标准；年度指标值:提高片区防洪排涝标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
						1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。

官涌泵站厂房改建工程	14.69	14.69			增设管理房，进水口前设置拦污栅，每孔水闸增设手动应急启闭装置和平衡装置。	5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:保障防洪排涝能力；年度指标值:保障防洪排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
南派水闸重建工程	76.00	76.00			提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高片区防洪排涝标准；年度指标值:提高片区防洪排涝标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
丹山河碧道建设工程	25.00	25.00			总体目标：1、2023年项目完工。 2、2024年完成建安费、独立费结算。 3、2024年完成竣工验收，2025年完成财务决算	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。4、2-效益指标；22-社会效益；助力生态文明建设；实施周期指标值:种植绿植改善生态环境；年度指标值:种植绿植改善生态环境。5、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:为附近居民提供休憩场所；年度指标值:为附近居民提供休憩场所。6、2-效益指标；22-社会效益；美观性；实施周期指标值:改善工程实施区域内美观性；年度指标值:改善工程实施区域内美观性。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
前锋水闸重建工程	25.00	25.00			提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:进一步提高了防洪、治涝的效能；年度指标值:进一步提高了防洪、治涝的效能。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:90%。

石楼镇两盛水闸重建工程	100.00	100.00			完成两盛水闸重建，闸孔为单孔，净宽8米。阶段验收合格率为100%、无质量安全事故发生；资金使用控制在概算范围内；本工程建成后保护当地群众免受洪涝灾害的影响。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高河涌的排涝能力；年度指标值:提高河涌的排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:98%。
石楼镇海岛屿涵闸改造工程	40.00	40.00			推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地拆迁中矛盾冲突问题，确保工程建设项目顺利开工，为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善工程实施区域内环境；年度指标值:改善工程实施区域内环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高防洪能力；年度指标值:提高防洪能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
番禺区2023年度汛工程项目	70.00	70.00			完成建安费结算，完成独立费结算，完成工程资料移交，完成送结算评审工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:注浆长度30米，抛石固脚100米；年度指标值:注浆长度30米，抛石固脚100米。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪排涝能力，居民财产安全得以提升。；年度指标值:工程提高该片区防洪排涝能力，居民财产安全得以提升。6、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:施工过程中落实文明施工。；年度指标值:施工过程中落实文明施工。7、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:工程建成后减少被保护区被涝水侵害。；年度指标值:工程建成后减少被保护区被涝水侵害。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
大学城中心湖公园节点、环湖路及国医西路海绵化改造工程	30.00	30.00			该项目计划对中心湖公园节点、大学城环湖路、国医西路等进行海绵化改造，主要工程包括：增设生态堤岸 258.5 平方米，新建雨水花园 590 平方米和生态旱溪 85.6 平方米。大学城环湖路海绵化改造项目共改造 187 平方米结构性透水人行道和翻新、更换原	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:项目成本控制情况不超概算；年度指标值:项目成本控制情况不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程

					透水铺砖 1477.4 平方米。大学城国医西 路海绵化改造项目对绿化带改造为雨水花园共 1056 平方米。工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。	提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:施工过程中落实文明施工；年度指标值:施工过程中落实文明施工。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高防洪排涝能力；年度指标值:提高防洪排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
九如围堤防加固工程	31.62	31.62			工程完成后，能完善我区防洪潮及排涝体系，落实海绵城市设施要求，改善居民生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善工程实施区域内环境；年度指标值:改善工程实施区域内环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高原状防洪标准；年度指标值:提高原状防洪标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
石楼镇莲山水闸工程	5.23	5.23			提高当地的防洪（潮）和排涝安全，进一步改善河涌水环境，促进经济可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善工程实施区域内环境；年度指标值:改善工程实施区域内环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高原状排涝标准；年度指标值:提高原状排涝标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
环城河清淤工程	4.18	4.18			缓解番禺区环城河淤塞的问题，提高区域抗灾减灾能力，发挥河涌的防洪排涝功能，改善周边居民的水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善工程实施区域内环境；年度指标值:改善工程实施区域内环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高原状排涝标准；年度指标值:提高原状排涝标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。

珠江后航道（番禺段）碧道工程	355.00	355.00			目标1：工程施工现场完工，各阶段验收合格，无安全质量事故； 目标2：工程支付控制不超概算总投资； 目标3：改善工程实施区域内美观性，提升人居环境质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:30%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；22-社会效益；助力生态文明建设；实施周期指标值:种植绿植改善生态环境；年度指标值:种植绿植改善生态环境。6、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:为附近居民提供休憩场所；年度指标值:为附近居民提供休憩场所。7、2-效益指标；22-社会效益；美观性；实施周期指标值:改善工程实施区域内美观性；年度指标值:改善工程实施区域内美观性。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
联围围整治工程（九塞涌段至莲花山水闸段）	164.50	164.50			工程的主要任务是提高堤防的防洪能力，完善堤顶防汛道路，整治长度1.2公里	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善工程实施区域内环境；年度指标值:改善工程实施区域内环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高原状防洪标准；年度指标值:提高原状防洪标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
砺江河西岸堤岸修复工程	6.04	6.04			工程任务为清除砺江河西岸堤防安全隐患，确保居民生命财产安全，改善砺江河堤防的水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善工程实施区域内环境；年度指标值:改善工程实施区域内环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高原状防洪标准；年度指标值:提高原状防洪标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。

新造镇曾边涌水闸工程	5.33	5.33			提高当地的防洪（潮）和排涝安全，进一步改善河涌水环境，促进经济可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善工程实施区域内环境；年度指标值:改善工程实施区域内环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高原状排涝标准；年度指标值:提高原状排涝标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
南派涌（亚运村上游段）整治工程	3.58	3.58			本工程主要任务为提高防洪排涝能力，改善该段堤防的环境面貌以便与亚运村环境相协调。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善工程实施区域内环境；年度指标值:改善工程实施区域内环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高原状排涝标准；年度指标值:提高原状排涝标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
丹山河上游段清淤工程	4.12	4.12			通过丹山河上游段清淤，大大缓解丹山河过流能力，一定改善沿线居民生活环境，促进社会和谐。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高河涌的排涝能力；年度指标值:提高河涌的排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
洛浦街桔树水闸工程	67.76	67.76			本工程主要任务为防洪潮、排涝、及通航，工程建成后，可间接促进经济持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善工程实施区域内环境；年度指标值:改善工程实施区域内环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高原状排涝标准；年度指标值:提高原状排涝标准。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。

						保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高河涌的排涝能力；年度指标值:提高河涌的排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
番禺区沙墟涌、罗家涌及石岗东涌雨污治理工程	100.00	100.00			1、理顺系统：首先摸查改造区域中的雨水和污水主管、次干管、支管等的建设、连接和连通情况，对错接、混接的管道进行改造，对堵塞管道进行清疏。2、改造标准：在实施排水改造时适当提高设计标准；特别重点地区按10年一遇（火车站、省市政府等重要地区）、主干道按3~5年一遇、支管按1~3年一遇，部分低洼地区建设泵站抽升排放。3、雨污分流：积极创造条件将水浸地段合流制系统改造成分流制系统，视情况建设雨水或污水管网，小区雨水接入市政雨水管网，小区污水接入市政污水管网。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程完成及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超过概算；年度指标值:不超过概算。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。7、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。8、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高排涝能力；年度指标值:提高排涝能力。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:98%。
番禺区桥南、沙湾片区排水管网修复工程	6.82	6.82			完善桥南、沙湾片区排水管网，提高污水收集率，改善片区内部和周边河涌水质，保障周边市民生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超过概算；年度指标值:不超过概算。4、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。5、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。6、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高河涌的排涝能力；年度指标值:提高河涌的排涝能力。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:98%。
沙湾镇朗沙涌泵站重建工程	13.80	13.80			朗沙涌泵站位于番禺区九如围，属塱沙仔坝排涝区，排涝内涌为朗沙涌水闸所在内涌，外江为紫坭河。朗沙涌泵站排涝区集雨面积为2.37km ² （约3550亩），主汇流长约1.60km，比降约0.002。由于排涝区内抽排流量已不能满足区内排涝要求，遇暴雨使得农田、民居经常受淹，造成经济损失，因此沙湾镇朗沙涌泵站重建工程十分必要	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超过概算；年度指标值:不超过概算。5、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。6、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。7、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高排涝能力；年度指标值:提高排涝能力。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
广州市提前下达2024年番禺区洛浦街桔树水闸至新合益水闸堤段防达标工程（穗财环〔2023	460.37	460.37			全面提高工程标准，根除工程隐患，给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境，给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障；另一方面，城市现代化和建设生态城市对水环境提出了高标准要求，洛	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不超过概算；年度指标值:不超过概算。4、2-效益指标；22-社会效益；保障居民财产安全；实施周期指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升；年度指标值:工程提高该片区排涝能力，居民财产安全得以提升。5、2-效益指标；22-社会效益；形象水平；实施周期指标值:改善环境；年度指标值:改善环境。6、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值:提高排涝能力；年度指标值:提高排涝能力。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。

）61号）					浦街桔树水闸至新合益水闸堤防建设为番禺区创建新的旅游景观，并为市民提供必要的休闲场所。	工程效益：6、2-效益指标；22-社会效益；形象提升；实施周期指标值：改善环境；年度指标值：改善环境。6、2-效益指标；22-社会效益；防灾减灾；实施周期指标值：提高河道的输水能力和排洪纳潮能力；年度指标值：提高河道的输水能力和排洪纳潮能力。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：≥95%。
广州市提前下达2024年珠江后航道（番禺段）碧道工程（穗财环〔2023〕61号）	1,628.00	1,628.00			目标1：工程施工现场完工，各阶段验收合格，无安全质量事故； 目标2：工程支付控制不超概算总投资； 目标3：改善工程实施区域内美观性，提升人居环境质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在预算范围内；年度指标值：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在预算范围内。4、2-效益指标；22-社会效益；助力生态文明建设；实施周期指标值：种植绿植改善生态环境；年度指标值：种植绿植改善生态环境。5、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值：为附近居民提供休憩场所；年度指标值：为附近居民提供休憩场所。6、2-效益指标；22-社会效益；美观性；实施周期指标值：改善工程实施区域内美观性；年度指标值：改善工程实施区域内美观性。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：≥95%。